

Katalog_Catalogue_Catálogo_Catalogus

www.dr-schutz.com

Dr. Schutz

We care about floors!

www.dr-schutz.com

Inhaltsverzeichnis · Sommaire · Contenido · Inhoudsopgave

Pflegemittel für elastische und mineralische Bodenbeläge
Produits d'entretien pour sols plastiques et minéraux
Productos para suelos elásticos y minerales
Onderhoudsmiddel voor elastische en minerale vloerbedekkingen **04**

Pflegemittel für Teppichböden
Produits d'entretien pour moquettes en fibres synthetiques
Productos para moquetas y fibras sintéticas
Onderhoudsmiddel voor synthetische tapijt **11**

Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche
Produits d'entretien pour moquettes et tapis en fibres végétales
Productos para moquetas y alfombras a base de fibras naturales
Onderhoudsmiddel voor natuurvezels en karpetten **15**

Pflegemittel für Parkett, Laminat und Kork
Produits d'entretien pour parquet, stratifié et liège
Productos para parquet, laminados y corcho
Onderhoudsmiddel voor parket, laminaat en kurk **18**

Lacke, Öle und Vorbereitungsmittel für Parkett- und Korkböden
Vernis, huiles et produits préparation pour parquet et liège
Lacas y aceites para el tratemientos de suelos de parquet y corcho
Lak en olie systemen voor parket- en kurkvloeren **23**

Pflegemittel für Heim und Haus
Produits d'entretien spécifiques pour la maison
Productos para la casa y el hogar
Speciale producten voor in huis **27**

Reinigungsgeräte und Zubehör
Machines de nettoyage et accessoires
Aparatos de limpieza y accesorios
Reinigingsapparaten en accessoires **31**

Service
Service
Servicio
Service **39**

*Glanzgrad Polymerdispersionen = 2 Aufträge, glatter PVC-Standardprüfbelag. Glanzgrad Lacke / Öle = 2 Aufträge Mehrschichtparkett Eiche, (fein geschliffen).
Degré de brillance dispersions polymères = 2 applications, revêtement testé en série PVC lisse. Degré de brillance vernis / huiles = 2 applications, parquet multicouches chêne (poncé fin).
Grado de brillantez de las dispersiones poliméricas = 2 capas, PVC y resina en superficie lisa. Grado de brillantez de lacas y aceites = 2 capas, Parquet multicapa de encina (lijado fino).
Glansgraad Polymeerdispersies = 2 lagen, glad PVC. Glansgraad Lak en olie = 2 lagen Parket Eiken (fijn geslepen).

Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie bitte unsere Reinigungsanleitungen und die Gebrauchsanleitungen auf den Gebinden.
Sous réserve de modifications techniques. Veuillez observer les notices d'entretien et les modes d'emploi figurant sur les étiquettes.
Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Observar nuestras instrucciones de limpieza y de utilización indicadas en los envases.
Technische veranderingen voorbehouden. Wilt u letten op onze actuele onderhoudsaanwijzingen op de labels.

Pflegemittel für elastische und mineralische Bodenbeläge
Produits d'entretien pour sols plastiques et minéraux
Productos para suelos elásticos y minerales
Onderhoudsmiddel voor elastische en minerale vloerbedekkingen



pH-Wert / valor / valeur / waarde: **10**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Grundreiniger R (D)

Bauschluss- und Grundreiniger, ideal auch für Linoleum und beschichtete mineralische Sichtböden. Entfernt alte Rückstände von Pflegemitteln und löst hartnäckige Verschmutzungen sowie Kleberrückstände. Giscode: GG20

Nettoyant intensif R (F)

Décapant spécial pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond des sols plastiques et minéraux, linoléum et caoutchouc. Élimine sans problème tous les restes de produits d'entretien, les salissures récalcitrantes ainsi que les restes de colle.

Limpiador intensivo R (E)

Especialmente indicado para la limpieza final de obra y el decapado de suelos no textiles también para suelos de linoleum y autoivelantes cementosos. Elimina sin esfuerzo restos de ceras y disuelve suciedad persistente, así como restos de colas.

Basisreiniger R (NL)

Grondige reiniger voor niet textiele vloeren, verwijdert zeer goed oude beschermingslagen en kan ook ingezet worden om de paraffinelagen van nieuw gelegde rubbervloeren te verwijderen. Zeer veilig en goed inzetbaar op linoleum- en rubbervloeren. Nooit laten indrogen.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 06170750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 15 m²
5 l	= 06170005 -	00	05	03	05		5 l = 100 m²
10 l	= 06170010 -	00	05	03	05	17	10 l = 200 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **10**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Turbo Grundreiniger (D)

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel. Entfernt schnell, kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie Trennmittel von Kautschukbelägen. Kurze Einwirkzeit, geruchsarme Formel. Zur Anwendung auf Bodenbelägen aus PVC, Polyolefin, Linoleum, Gummi. Für den professionellen Einsatz im Objektbereich. Reizend. Giscode: GG 60

Décapant Turbo (F)

Nettoyant intensif express avec formule de dissolution rapide. Élimine rapidement, efficacement et en profondeur les pellicules d'entretien de dispersions autobrillantes, également en cas de couches de produit d'entretien anciennes ou multiples, ainsi que les agents de séparation de revêtements en caoutchouc. Agit rapidement, formule inodore. Convient pour les revêtements de sol en PVC, polyoléfine, linoléum, caoutchouc. Pour l'utilisation professionnelle. Irritant.

Decapante Turbo (E)

Decapante Express con alto poder de disolución. Elimina de forma rápida y efectiva capas de protección a base de ceras, también capas antiguas o capas superpuestas, así como restos de gomas. Actúa rápidamente. Bajo olor. Apto para suelos de PVC, poliolefina, linóleo o goma. Solo para uso profesional. Irritante.

Turbo Basisreiniger (NL)

Express Basisreiniger met snel oplossende formule. Verwijdert snel, krachtig en grondig verzorgende toplaagjes van zelfglanzende dispersies, ook bij oude en uit meerdere lagen bestaande verzorgingsmidel- lagen alsmede scheidingsmiddelen van rubberen bedekkingen. Korte inwerktijd, geurarme formule. Voor het gebruik op vloerbedekkingen van PVC, polyolefine, linoleum, rubber. Voor het professionele gebruik in de projectsector. Irriterend.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
10 l	= 09710010 -	00	05	03	05	17	10 l = 250 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Primer für mineralische Sichtböden (D)

Rollgrundierung für mineralische Sichtböden. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik. Betont die individuelle Struktur und Ausführung der mineralischen Basis. Optimale Haftbrücke für anschließend aufgebrachte PU Siegel. Giscode W3+
Empfohlenes Zubehör: Lackrolle „Aquatop"

Primer (F)

Couche d'apprêt pour sols visibles minéraux. Bonne capacité de pénétration, aspect uniforme. Accentue la structure individuelle et l'exécution de la base minérale. Primaire d'adhérence idéal avant l'apposition d'un protecteur PU.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Primer (E)

Puente de unión para suelos minerales. Buena penetración, de aspecto uniforme. Remarca la estructura del soporte mineral. Puente de unión ideal para una terminación de barniz PU o dispersión polimérica Vitrodur. Herramientas recomendadas: Rodillo „Aqua Top"

Primer (NL)

Rolgrondlaag voor zichtbare minerale vloeren. Goed doordringend vermogen, gelijkmatig uiterlijk. Accentueert de individuele structuur en uitvoering van de minerale basis. Optimale hechtbrug voor vervolgens opgebrachte PU-deklagen.
Anbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
4 x 2,5 l	= 20010025 -	00	05	16	05	17	2,5 l = 35 m²
10 l	= 20010010 -	00	05		05	17	10 l = 140 m²

PU Siegel - für extra langen Schutz · Protecteur PU - pour une protection longue durée
Selladores PU - permanente · PU Protector - voor een langdurige bescherming

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad:
3 - 7 (A) für stumpfmatte Oberflächen
10 - 15 (B) für seidenmatte Oberflächen
79 - 85 (C) für seidengl./glänzende Oberfl.

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

PU Siegel A: extramatt / B: matt / C: seidenglanz (D)

Spezielles 2K Langzeit-Siegel auf Polyurethanbasis mit höchster Strapazierfähigkeit und besonders hoher Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und Chemikalien. Für Langzeitschutz mit seidenmatter Optik. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Nur für berufsmäßige Verwender. Rutschhemmend. Vernetzer: Reizend. Giscode: W3/DD+. Erforderliches Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop“

Protecteur PU A: mat / B: satiné / C: brillant (F)

Metallisant super résistant à base de polyuréthane pour une protection ultra fort. Forme une pellicule de protection d'une excellente élasticité. Conforme aux exigences de la norme DIN 18032 pour les sols sportifs. Durcisseur: Irritant. Uniquement pour les utilisateurs professionnels.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Barniz PU A: extramate / B: mate / C: brillante (E)

Sellador especial a base de resina de poliuretano bicomponente de muy elevada resistencia superficial y una muy buena resistencia química y a los productos limpiadores. Para la protección a largo plazo, de aspecto extramate, mate sedoso o brillante. Cumple con la norma DIN 18032 para suelos deportivos. Antideslizante. Solo apto para aplicadores profesionales. Incluye endurecedor: Irritante.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Aqua Top“

PU Protector A: extra-mat / B: mat / C: zijdeglans (NL)

Professionele twee componenten polymeer op basis van PU, geeft een zeer sterke bescherming aan alle elastische vloeren. Is in hoge mate chemicaliën bestendig en beschermt langdurig tegen slijtage. Voldoet aan de eisen Din 18032 voor sportvloeren en is tevens antislip. Heeft mooie matte natuurlijke uitstraling. Alleen door beroepsmatige verwerker aan te brengen. Verharder: irriterend.
Anbevolen toebehoren: Lakroller „Aquatop“

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
A: 5,5 l	= 50520005 -	00	05	03	05	17	5,5 l = 110 m²
B: 5,5 l	= 50500005 -	00	05	03	05	17	5,5 l = 110 m²
C: 5,5 l	= 50530005 -	00	05	03	05	17	5,5 l = 110 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **11 - 16 ***

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

PU Siegel Antislip (D)

PU Siegel inklusive speziellem Additiv zur Erhöhung der Rutschhemmung des Siegelfilmes in die Bewertungsgruppe R10. Wird dem Lack bauseits kurz vor der Verarbeitung zugefügt. Rutschhemmende Wirkung geprüft durch das BGIA nach BGR 181 und DIN 51130. Vernetzer: Reizend. Nur für berufsmäßige Verwender. Giscode: W3/DD+. Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop“

Protecteur PU antiglisse (F)

Protecteur PU avec adjuvant spécial antidérapant destiné à hausser la résistance au glissement de la pellicule de vitrification à la classe R10. Effet antidérapant testé BIA par le BGIA conformément à BGR 181 et à la norme DIN 51130. Durcisseur: irritant. Réservé aux utilisateurs professionnels.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Barniz PU Mate Antideslizante (E)

Barniz PU que incluye un aditivo especial para aumentar la capacidad antideslizante de la superficie en suelos del grupo R10. Efecto antideslizante testado a través de la BGIA conforme a BGR 181 y la DIN 51 130. Incluye endurecedor: Irritante. Solo apto para aplicadores professionales.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Aqua Top“

PU Protector antislip (NL)

Speciale toevoeging voor PU Protector voor het extreem verhogen van de antislip waarde. Verhoging tot waarden R10, wordt toegevoegd kort voordat de PU Protector mat wordt verwerkt. De antislip werking wordt bevestigd door BIA volgens richtlijnen BGR 181 en DIN 51130. Alleen door professionele verwerker aan te brengen. Verharder: irriterend. Anbevolen toebehoren: Lakroller „Aquatop“

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5,5 l+440g	= 40000005 -	00	05	03	05	17	5,5 l = 110 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **30 - 37 ***

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

PU Anticolor (D)

Spezielles 2K-Polymersiegel mit erhöhter Beständigkeit gegen färbende Chemikalien (Haarfärbemittel, Wunddesinfektionsmittel etc.) und Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi). Hoch strapazierfähiger Siegelfilm mit seidenmatter Optik. Nur für berufsmäßige Verwender. Enthaltener Vernetzer: Reizend. Giscode: W3/DD+. Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop“

Protecteur PU anticolor (F)

Vitrificateur spécial polymère à résistance élevée contre les produits chimiques colorants (teintures capillaires, produits de désinfection des plaies, etc.) et les migrations de plastifiants (p. ex. du caoutchouc). Pellicule de protection extrêmement solide avec aspect satiné. Uniquement pour les utilisateurs professionnels. Durcisseur contenu: irritant.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Barniz PU Anticolor (E)

Barniz polimérico especial bicomponente con elevada resistencia a los agentes químicos colorantes (tinte cabellos, desinfectantes) y migraciones de goma (pe. neumáticos). Forma un film de elevada resistencia a la abrasión, de aspecto brillo satinado. Solo apto para aplicadores profesionales. Incluye endurecedor: Irritante.
Aplicadores profesionales: Rodillo „Aqua Top“

PU Protector anticolor (NL)

Speciale 2K-PU Polymeer met zeer hoge bestendigheid tegen kleurende chemicaliën (haarverfmiddelen, desinfecteermiddelen, etc) en stopt weekmakers (uit rubber) zodat er geen migratie plaatsvindt. Slijtvaste coating in zijdematte optiek. Alleen voor de professionele verwerker. Verharder: irriterend. Anbevolen toebehoren: Lakroller „Aquatop“

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
2 x 2,5 l	= 41000025 -	00	05	03	05	17	2,5 l = 50 m²

Konventionelle Hartversiegelungen · Métallisants traditionelles
Selladores industriales metalizados · Sterke polymeerdispersie

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,5**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **14 - 19 ***

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Secura Hartversiegelung seidenmatt (D)

Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und Absatzstrichbeständigkeit für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge. Die Trittsicherheit des Belages wird durch den matten Pflegefilm beibehalten. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 032 für Sportböden. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren. Giscode: GE30. Empfohlenes Zubehör: Quickstep, Wischwiesel

Secura vitridur satiné (F)

Métallisant polymère métallique réticulée pour sols plastiques fortement sollicitées, avec excellente résistance aux traces de talons. Pour le 1er entretien ou après le nettoyage de fond de sols. La pellicule d'entretien mat antidérapante garantit une grande sécurité de circulation. Répond aussi aux exigences de la norme DIN 18 032 pour gymnases.
Accessoires conseillés: Quickstep, Applicateur d'entretien

Secura Vitrodur Mate (E)

Dispersión polimérica con enlace metálico de elevada resistencia a la abrasión y resistente a las rayadas de las suelas de los zapatos. Cumple también las exigencias de la norma DIN 18032 para suelos deportivos. Permite obtener suelos vitrificados.
Herramientas recomendadas: Mopa Quick-Step, Mopa Cera

Secura mat hard sealer (NL)

Extra harde polymeerdispersie met een hoge degelijkheid en bestendig tegen strepen voor het beschermen van nieuw aangelegde of basisgereinigde elastische vloerbedekkingen. Beantwoordt aan de eisen van DIN 18 032 voor sportvloeren.
Anbevolen toebehoren: Quickstep, Polishverdeler

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5 l	= 26500005 -	00	05	03	05		5 l = 200 m²
10 l	= 26500010 -	00	05	03	05	17	10 l = 400 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,5**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **70 - 80 ***

Selbstglanz Hartversiegelung ultrahart (D)

Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und Absatzstrichbeständigkeit für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge. Der rutschhemmende und glänzende Pflegefilm sichert eine hohe Begehsicherheit. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren. Giscode: GE30
Empfohlenes Zubehör: Quickstep, Wischwiesel

Ultra vitridur brillant (F)

Métallisant polymère métallique réticulée pour surfaces fortement sollicitées, avec excellente résistance aux traces de talons, pour le 1er entretien ou après le nettoyage de fond de sols plastiques. La pellicule d'entretien brillante et antidérapante garantit une grande sécurité de circulation
Accessoires conseillés: Quickstep, Applicateur d'entretien

Ultra Vitrodur Brillante (E)

Dispersión polimérica con enlace metálico de elevada resistencia a la abrasión y resistente a las rayadas de las suelas de los zapatos. Su capacidad antideslizante y su acabado brillante proporcionan una elevada seguridad al tránsito. Permite obtener suelos vitrificados.
Herramientas recomendadas: Mopa Quick-Step, Mopa Cera

Ultra glans hard sealer (NL)

Extra harde polymeerdispersie met een zeer hoge degelijkheid en bestendig tegen strepen voor het beschermen van nieuw aangelegde of basisgereinigde elastische vloerbedekkingen. De anti-slip en glansende onderhoudsfilm maakt dat het materiaal zeer begaanbaar is.
Anbevolen toebehoren: Quickstep, Polishverdeler

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5 l	= 25500005 -	00	05	03	05		5 l = 200 m²
10 l	= 25500010 -	00	05		05	17	10 l = 400 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **9,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **65 - 75 ***

Medica Hartversiegelung (D)

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Fußböden. Schützt den Boden durch einen strapazierfähigen seidenglänzenden Pflegefilm mit erhöhter Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und alkoholhaltige Präparate. Empfohlen für Bodenbeläge in Arztpaxen, Krankenhäusern etc., falls die Anwendung eines PU-Siegels nicht möglich ist. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High- Speed-Verfahren. Giscode: GE10

Medica vitridur (F)

Métallisant spécial pour la protection des sols plastiques et linoléum dans les hôspitaux et cabinets médicaux. Protège les sols grâce à une pellicule d'entretien solide, d'une résistance excellente aux produits de désinfection.
Accessoires conseillés: Quickstep, Applicateur d'entretien

Medica Vitrodur Satinado (E)

Dispersión polimérica especial con enlace metálico para el cuidado de suelos recién colocados o suelos en los cuales se han eliminado las ceras. Protege el suelo a través de un film de elevada resistencia a la abrasión con elevada resistencia a los productos desinfectantes. Ideal para suelos de hospitales, clínicas veterinarias y peluquerías. Permite obtener suelos vitrificados.

Medica hard sealer (NL)

Speciaal extra harde polymeerdispersie voor het verzorgen van nieuw aangelegde of basisgereinigde vloerbedekkingen. Beschermt de vloer door een degelijke onderhoudsfilm met een hoge bestendigheid tegen desinfectiemiddelen in ziekenhuizen, artsenpraktijken, kapsalons etc.
Anbevolen toebehoren: Quickstep, Polishverdeler

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5 l	= 29500005 -	00	05	03	05	17	5 l = 200 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,5**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **11 -17 ***

Vollpflege matt (D)

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Durch die spezielle Polymerkombination sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbelägen im Haushalt. Matte Optik. Rutschhemmend. Giscode GE 10

Polish mat (F)

Dispersion polymère contenant du polyuréthanne pour un premier entretien de sols plastiques dans un bâtiment non résidentiel, si l'utilisation d'une vitrification dure ou d'un protecteur PU n'est pas possible. Grâce à la combinaison de polymères spéciale, convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien et le nettoyage d'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect mat. Antidérapant.

Lavicera Mate (E)

Dispersión polimérica en base poliuretano para el cuidado de suelos elásticos en caso de que no sea posible la aplicación de una cera Vitrodur o un barniz PU. Debido a su combinación especial de polímeros es muy apropiado para una renovación rápida de suelos ya protegidos con PU. También es adecuado para el mantenimiento de suelos elásticos en áreas domésticas. Acabado mate. Capacidad antideslizante.

Vloer Mat (NL)

Polyurethaan houdende polymeerdispersie voor de initiële bescherming van elastische vloerbedekkingen in projecten, indien het gebruik van een harde deklaag of van een PU-deklaag niet mogelijk is. Door de speciale polymeercombinatie ook zeer goed geschikt voor een snelle opfrissing van PU-veredelde vloeren. Optimaal voor de verzorging en onderhoudsreiniging van elastische vloerbedekkingen in de huishouding. Matte uitstraling. Anti-slip

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 26170750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 30 m²
5 l	= 26170005 -	00	05		05		5 l = 200 m²
10 l	= 26170010 -	00	05	03	05	17	10 l = 400 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **65 - 75 ***

Bodenglanz (D)

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Durch die spezielle Polymerkombination sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbelägen im Haushalt. Glänzende Optik. Rutschhemmend. Giscode GE 10

Polish satiné (F)

Dispersion polymère contenant du polyuréthanne pour un premier entretien de sols plastiques dans un bâtiment non résidentiel, si l'utilisation d'une vitrification dure ou d'un protecteur PU n'est pas possible. Grâce à la combinaison de polymères spéciale, convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien et le nettoyage d'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect brillant. Antidérapant.

Lavicera Brillante (E)

Dispersión polimérica en base poliuretano para el cuidado de suelos elásticos en caso de que no sea posible la utilización de una cera Vitrodur o un barniz PU. Debido a su combinación especial de polímeros es muy apropiado para una renovación rápida de suelos ya protegidos con PU. También es adecuado para el mantenimiento de suelos elásticos en áreas domésticas. Acabado brillante. Capacidad antideslizante.

Vloerglans (NL)

Polyurethaan houdende polymeerdispersie voor de initiële bescherming van elastische vloerbedekkingen in projecten, indien het gebruik van een harde deklaag of van een PU-deklaag niet mogelijk is. Door de speciale poly-meercombinatie ook zeer goed geschikt voor een snelle opfrissing van PU-veredelde vloeren. Optimaal voor de verzorging en onderhoudsreiniging van elastische vloerbedekkingen in de huishouding. Glanzende uitstraling. Anti-slip

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 20020750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 30 m²
5 l	= 20020005 -	00	02		05		5 l = 200 m²
10 l	= 20020010 -	00			05	17	10 l = 400 m²

PU Bodenpflege Set matt (D)

Mit namhaften Belagsherstellern abgestimmtes Werterhaltungs-Set zur optimalen Reinigung und Auffrischung aller PU/PUR vergüteten Oberflächen. Das Set unterstützt die zugesicherten Eigenschaften der werkseitigen Vergütung optimal. Set-Inhalt: 2,5 l PU Reiniger; 2,5 l Vollpflege matt mit PU zum Auffrischen; Filzgleiter; Padmeister mit grünem Pad; Spezialschwamm zum Entfernen von Absatzstrichen und Flecken; 1 Pflegeanleitung nach DIN 18365.

Kit d'entretien PU mat (F)

Kit de préservation de valeur réalisé en concertation avec des fabricants de revêtements réputés, pour un nettoyage et un rafraîchissement optimaux de toutes les surfaces enduites d'une couche PU/PUR. Le kit soutient optimalement les propriétés promises par la couche d'usure usinée. Contenu du kit : 2,5 l Nettoyant PU ; 2,5 l Polish mat avec PU pour rafraîchissement ; patins en feutre ; Pad-Master avec pad vert ; éponge spéciale d'élimination des traces de talon et taches ; 1 notice d'entretien selon DIN 18365.

Set Mantenimiento PU mate (E)

Set de mantenimiento desarrollado conjuntamente con fabricantes de suelos de renombre, que permite limpiar y renovar todo tipo de superficies selladas con PU. Protege además las características de los sellados realizados en fábrica. Contiene: 2,5 L de Limpiador PU; 2,5 L de Lavicera mate con PU para la renovación; Fieltro; Mopa Pad con pad verde; esponja especial para la eliminación de marcas de gomas de zapatos o manchas; instrucciones según noma DIN 18365.

PU verzorgingsset mat (NL)

Met gerenommeerde vloerbedekkingfabrikanten afgestemde duurzaamheid-set om alle PU/PUR-veredelde oppervlakken optimaal te reinigen en op te frissen. De set ondersteunt de toegezegde eigen-schappen van de veredeling door fabriek optimaal. Set-inhoud: 2,5 l PU reiniger; 2,5 l allround verzorging mat met PU ter opfrissing; Viltglijder; Padmeester met groene pad; speciale spons vopor het verwijderen van schoenzoolstrepen en vlekken; 1 verzorgingsaanwijzing conform DIN 18365.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
2 Set	= 07252625 -	50	50	50	50	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **9,5**

PU Reiniger (D)

Idealer Bauschluss- und Unterhaltsreiniger für Bodenbeläge, die mit PU Siegel behandelt wurden oder eine werkseitige PU Oberflächenvergütung besitzen. Hohe Reinigungskraft. Beseitigt Schmutz und Fett. Giscode: GU50
Empfohlenes Zubehör: Quickstep mit Microfaser Bezug

Nettoyant PU (F)

Idéal pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier des sols avec un Protecteur PU ou traités usine. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule.

Limpiador PU (E)

Ideal para la limpieza final de obra y para la limpieza diaria de suelos de PVC, CV, goma o poliolefina provistos de protección de fábrica y suelos de resina. Elevada capacidad emulgente de suciedades y grasas, indicado para superficies protegidas de fábrica a base de poliuretanos y sobre barniz PU.

PU Reiniger (NL)

Ideale eind- en onderhoudsreiniger voor fabrieksmatig veredelde vloerbedekkingen. Ook in te zetten als reiniger bij een vloer die behandeld is met PU Protector mat, heeft een zeer hoge vuilbindend karakter.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 07150750 -	00	05	16	05	17	750ml = 750 m²
5 l	= 07150005 -	00	05	03	05	17	5 l = 5000 m²
10 l	= 07150010 -	00			05		10l = 10000 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **9,5**

Fußbodenreiniger R 1000 (D)

Wischpflegemittel auf Basis wasserlöslicher Polymere. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen seidenmatten wasserlöslichen Pflegefilm. Wirkt rutschhemmend, schmutzabweisend und antistatisch. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Polierfähig und zur Verwendung in Reinigungsautomaten geeignet. Giscode: GU50

Nettoyant R 1000 (F)

Nettoie et entretient d'un seul trait. Génère une pellicule d'entretien satiné soluble à l'eau. Effet antidérapant. Répond aux exigences de la norme DIN 18 032 pour gymnases. Idéal pour les sols protégés avec un vitridur ou polish.

Limpiador R 1000 (E)

Agente mantenedor compuesto por polímeros en base acuosa para suelos elásticos. Limpia y mantiene el suelo al mismo tiempo. Forma tras el secado un film removible de protección antideslizante de acabado mate o brillo.

Vloerreiniger R 1000 (NL)

Reinigt en onderhoud in één keer. Vormt een zijdematte wateroplosbare onderhoudsfilm. Antislip werkend. Maakt de vloer ook antistatisch en is te gebruiken als spray voor het opblokken van behandelde vloeren. Ook in een schrobzuigmachine te gebruiken.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 00170750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 750 m²
4 x 2,5 l	= 00170025 -	00	05		05		2,5 l = 2500 m²
5 l	= 00170005 -	00	05	03	05		5 l = 5000 m²
10 l	= 00170010 -	00			05	17	10 l = 10000 m²

Desinfektionsreiniger K (D)

Wischdesinfektionskonzentrat für harte, wasserbeständige Oberflächen. Wirkt bakterizid, fungizid,
algizid und viruzid. Geprüft nach DGHM/VAH. Für die Anwendung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie im Lebens- und Futtermittelbereich. Lösemittelfrei. Reizend. Giscode: GD 25.

Nettoyant désinfectant concentré (F)

Concentré liquide pour la désinfection de surfaces dures et résistantes à l'eau. A une action bactéricide, fongicide, algicide et virucide. Testé conformément aux méthodes standard DGHM/VAH . Pour l'application dans le domaine de la santé publique ainsi que dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Sans solvants. Irritant. Giscode : GD 25.

Limpiador desinfectante concentrado (E)

Concentrado desinfectante para superficies duras y resistentes al agua. Presenta un efecto bactericida, fungicida, algicida y antiviral. Sometido a los ensayos previstos por DGHM/VAH (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología/ Asociación de Higiene Dirigida). Para su aplicación en el ámbito de la sanidad pública, así como los productos alimenticios para humanos y animales. Sin disolventes. Irritante. Giscode: GD 25.

Desinfecterend schoonmaakmiddel concentraat (NL)

Dweilconcentraat voor desinfectie van harde, afwasbare oppervlakken. Bactericide, fungicide, algicide en virucide werking. Gekeurd volgens DGHM/VAH-standaardmethoden. Voor toepassing in de openbare gezondheidsinstellingen, alsmede de levens- en voedermiddelensector. Oplosmiddelvrij. Prikkelend. Giscode: GD 25.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
5 l	= 46850005 -	00	05	00	05	17

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,5**

Aktivreiniger R 280 (D)

Aktivreiniger für die Zwischenreinigung und zur Entfernung von starken Verschmutzungen ohne Anlösen von Polymerfilmen. Geeignet auch für die Bauschlussreinigung von Linoleumböden mit werkseitigem Finish. Giscode: GU50

Nettoyant actif (F)

Détergent actif pour le nettoyage après la pose de nouveaux revêtements de sols ainsi que pour l'elimine de salissures récalcitrantes et de graisse sans enlèver des metallisants base polymere (nettoyage intermédiaire).

Limpiador R 280 (E)

Limpiador activo indicado para la limpieza final de obra de suelos recién colocados, así como la eliminación de suciedad sin disolver la capa de cera existente (limpieza diaria).

Actief Reiniger (NL)

Actieve reiniger voor de reiniging van nieuw gelegde vloerbedekkingen en voor de verwijdering van sterke vervuilingen zonder oplossen van polymeerlagen (tussenreiniging).

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 750ml	= 02170750 -	00		16	05	17	750ml = 300 m²
10 l	= 02170010 -	00		03	05	17	10 l = 4000 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Elatex Universal Fleckentferner (D)

Universeller Fleckentferner für die Beseitigung von Gummiabrieben, Absatzstrichen, Kleberresten sowie hartnäckigen Flecken.

Elatex Détachant universel (F)

Détachant universel pour l'élimination de traces de caoutchouc ou de talon, restes de colle ainsi que de taches récalcitrantes sur les sols plastiques.

Quitamanchas Universal Elatex (E)

Quitamanchas universal para la eliminación de marcas de goma, suela de zapatos, restos de colas, así como manchas persistentes sobre todo tipo de suelos. En suelos de resina sintética utilizar con precaución.

Elatex (NL)

Universele vlekkenverwijderaar voor de verwijdering van rubberresten, strepen, lijmresten en andere hardnekkige vlekken. Ook voor het verwijderen van ballpoint of inkt.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
15 x 200ml = 13200200 -	05	05	16	05	17

Pflegemittel für Teppichböden
Produits d'entretien pour moquettes en fibres synthetiques
Productos para moquetas y fibras sintéticas
Onderhoudsmiddel voor synthetische tapijt



pH-Wert / valor / valeur / waarde: **10**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Fresh Up 2 in 1 (D)

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polstern werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet. Tensidfreie Formulierung. Giscode: GT0

Fresh Up 2 en 1 (E)

Limpiador para el tratamiento previo de manchas y suciedad arrastrada de la calle sobre suelos textiles. Absorbe los olores.

Predétachant suractivé (F)

Lie et neutralise les mauvaises odeurs sur les moquettes et le tissu des meubles rembourrés. Dissout les saletés et les taches en liaison avec le nettoyage à sec ou avec l'injection-extraction.

Fresh Up 2 in 1 (NL)

Absorbeert en neutraliseert vieze geur uit tapijt en meubelstoffering. Verwijdert ook vlekken in combinatie met poederreiniging of sproei-extractie methode.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 500ml	= 12300500 -	00	05	16	05	17	500ml = 20 m²
5 l	= 12300005 -	00	05		05		5 l = 200 m²

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Carpetlife Tebo activ Granulat (D)

Teppichreinigungspulver mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag kann jederzeit während der Reinigung begangen werden. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung besonders geringe Staubentwicklungen. Empfohlenes Zubehör: Carpetlife Profi 350

Limpiador Tebo polvo (E)

Limpiador activo de alfombras en polvo con una gran capacidad para disolver la suciedad en suelos textiles. El suelo es transitable durante el proceso de limpieza. Ideal para la limpieza de suelos sensibles a la humedad, así como suelos no adheridos al soporte. Gracias a la buena dispersión de sus partículas evita la formación de polvo.

Poudre Carpetlife (F)

Poudre de nettoyage de tapis permettant une excellente élimination des salissures pour le nettoyage intensif des sols textiles. Le sol reste praticable pendant tout le nettoyage. Idéal pour le nettoyage de revêtements, constructions et types de pose sensibles à l'humidité (p. ex. moquettes non collées ou tendues). Faible dégagement de poussière grâce à répartition optimisée des grosseurs de grain.

Carpetlife poeder (NL)

Tapijtreinigingspoeder met voortreffelijke vuil oplossende werking voor een intensieve reiniging van textiele vloerbedekkingen. Men kan tijdens het reinigen te allen tijde over de bedekking lopen. Optimaal geschikt voor het reinigen van vochtgevoelige bedekkingen, constructies en legmethoden (b.v. los gelegde of ge-spannen vloerbedekkingen). Door geoptimaliseerde korrelgrootteverdeling geringe stofontwikkeling.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
500 g	= 10500500 -		02			50	500 g = 7 m²
10 x 1 kg	= 10500001 -	50	50	50		50	1 kg = 15 m²
10 kg	= 10500010 -	50	50	50		50	10 kg = 150 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Teppichreiniger Konzentrat (D)

Zur fasertiefen Sprühextraktionsreinigung von textilen Bodenbelägen aus synthetischen Fasern und Polsterbezüge. Mit integriertem Flecklöser, Schaumbremse und Fresh up Formel für bessere Raumluft. Giscode: GT0. Empfohlenes Zubehör: Sprühboy 2000, Premium F2. Es empfiehlt sich den gereinigten Teppichboden anschließend mit Baygard Teppichschutz vor Wiederanschmutzung zu schützen.

Limpiador Moquetas sintéticas (E)

Producto limpiador concentrado para máquina de limpiar de inyección-extracción en suelos textiles. Sustancias limpiadoras activas con quitamanchas integrado que permiten eliminar la suciedad tanto soluble como insoluble en agua. De espuma controlada. Para alfombras, moquetas y colchas sintéticas de colores sólidos y estables en contacto con el agua. Herramientas recomendadas: Spray Boy 2000, Premium F2

Nettoyant concentré (F)

Nettoie en profondeur les moquettes en fibres synthétiques et les rembourrages. La nouvelle formule Fresh-up veille à ce que l'air intérieur reste frais et élimine les odeurs désagréables comme la nicotine grâce à des composants qui absorbent les odeurs. Avec détachant intégré et frein à mousse.
Accessoires conseillés: Spray Boy 2000, Premium F2

Tapijtreiniger Concentraat (NL)

Reiniger voor synthetisch tapijt. De nieuwe fresh-up formule zorgt voor een frisse geur en elimineert dankzij absorberende componenten onaangename nicotinegeur. Met geïntergreerde vlekkenoplossers en schuimstopper.
Anbevolen toebehoren: Sprayboy 2000, Premium F2

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
20 x 750ml	= 13820750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 60 m²
5 l	= 13820005 -	00	05		05		5 l = 400 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **2,5**

Fleck & Weg (D)

Beseitigt wasserlösliche und wasserunlösliche Flecken von Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Kaffee, Tee etc.

Quitamanchas activo (E)

Elimina manchas solubles e insolubles en agua en moquetas sintéticas. El oxígeno activo producido actúa también sobre manchas de color intenso tales como vino tinto, té,… Elimina marcas y rayas de zapatos, rotulador permanente,… en suelos elásticos, laminado y todo tipo de suelos estables al agua.

Super Détachant oxyactif (F)

Détachant universel. Grâce à son oxygène actif efficace contre les taches de couleur intense (vin rouge, café, thé, etc.).

Vlek en Weg (NL)

Verwijdert wateroplosbare en water onoplosbare vlekken uit synthetisch tapijt en meubelstoffering. Werkt door middel van zuurstof en is ook goed voor vlekken van rode wijn, thee etc.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
25 x 100ml	= 15400100 -	00	05			
400 Display	= 15418400 -	00				
6 x 400 ml	= 15400400 -	00	02	03	05	17

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Elatex Universal Fleckentferner (D)

Universeller Fleckentferner für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken.

Quitamanchas Universal Elatex (E)

Quitamanchas universal para la eliminación de marcas de goma, suela de zapatos, restos de colas, así como manchas persistentes sobre suelos de todo tipo: PVC, CV, poliolefina, linóleo, goma, piedra natural o artificial, laminados y madera. En suelos de resina sintética utilizar con precaución.

Elatex Détachant universel (F)

Détachant universel pour l'élimination de taches solubles et non solubles à l'eau sur revêtements de sols textiles.

Elatex (NL)

Universele vlekkenverwijderaar voor de verwijdering van rubberresten, strepen, lijmresten en andere hardnekkige vlekken. Ook voor het verwijderen van ballpoint of inkt.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
15 x 200ml	= 13200200 -	05	05	16	05	17

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Fleckenspray R (D)

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Hochentzündlich.

Quitamanchas Spray Super (E)

Quitamanchas profesional en base disolvente para la eliminación de manchas persistentes y manchas insolubles en agua. Extremadamente inflamable.

Superdétachant R (F)

Détachant professionnel à base de solvant pour l'élimination de taches particulièrement récalcitrantes comme chewing-gum, huile, graisse, goudron, peinture au latex etc. Extrêmement inflammable.

Vlekkenspray R (NL)

Professioneel vlekkenverwijderingsmiddel op oplossingsbasis voor het verwijderen van bijzonder hardnekkig niet in water oplosbare vlekken. Zeer licht ontvlambaar.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
12 x 200ml	= 13010200 -	00	05	16	05	17

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Baygard Teppichschutz (D)

Zur Imprägnierung nach jeder Teppichbodenreinigung. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Giscode: GEO

Protection anti-salissure (F)

Protection durable pour les revêtements de sols textiles, les tentures murales et textiles muraux. Entoure la fibre d'une pellicule de protection invisible et la rend résistante à l'encrassement. Stabilise la fibre et empêche les moquettes de feutrer et de grisailler.

Protector Baygard (E)

Protege después de cada limpieza. Repele la suciedad, evita el enmarañamiento de las fibras y el oscurecimiento de las alfombras.

Baygard tapijtbescherming (NL)

Hoogwaardig impregneermiddel voor textiele vezels, vult holle vezels en zorgt voor een afstotende vuilwerking daarnaast geeft het de vezels een stabiliserende eigenschap en voorkomt het vervilten.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
12 x 500ml = 15050500 -	05	05	16	05	17	500ml = 20 m²
5 l = 15050005 -	00			05	17	5 l = 200 m²

Fleckschutz (D)

Langzeit-Schutzimprägnierung gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter abgetupft werden. Für Teppiche und Teppichböden sowie Polster aus synthetischen Fasern, Naturfasern und deren Mischungen sowie Rau- und Glattleder. Hochentzündlich.

Protection antitache (F)

Imprégnation de protection durable contre les taches. Les liquides perlent et peuvent être épongés. Pour tapis et moquettes ainsi que canapés et fauteuils en fibres synthétiques, fibres naturelles et mélanges tout autant que les cuirs lisses et peaux velours. Extrêmement inflammable.

Protector Manchas Liquidas (E)

Impregnador protector de larga duración contra manchas. Los líquidos quedan en superficie, pudiendo ser eliminados fácilmente con un paño absorbente. Para alfombras, moquetas y acolchados naturales, sintéticos o mezcla de ambos, así como piel lisa o rugosa. Extremamente inflamable.

Stain Guard (NL)

Langdurig beschermend impregneren tegen vlekken. Vloeistoffen lopen er als druppels af en kunnen worden afgedept. Voor vloerkleden, vloerbedekking en kussens van synthetische vezels, natuurvezels en mengels daarvan en ook bewerkt en onbewerkt leer. Zeer licht ontvlambaar.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 400 ml = 16010400 -	05	05	16			400 ml = 10 m²

Antistatikum R (D)

Antistatik-Spray zur Verhinderung und Beseitigung elektrostatischer Aufladungen auf Teppichen, Teppichböden und Kunststoffoberflächen. Vermeidet unangenehme Entladungserscheinungen sowie eine erhöhte Staubanziehung von Kunststoffoberflächen. Antistatikum R führt nicht zu Flecken und Farbtonveränderungen. Hochentzündlich.

Antistatique R (F)

Spray antistatique pour éviter et éliminer les charges électrostatiques sur les tapis, moquettes et surfaces en plastique. Les phénomènes de décharge désagréables en cas de contact ainsi qu'une attraction accrue de la poussière par les surfaces en plastique sont évités. Antistatique R ne provoque ni taches, ni modifications des couleurs. Extrêmement inflammable.

Spray antiestático R (E)

Spray antiestático para la prevención y eliminación de cargas electroestáticas de alfombras, suelos enmoquetados y superficies de plástico. Evita las descargas desagradables, así como la gran atracción de polvo de las superficies de plástico. El Spray antiestático no produce manchas ni modifica los colores. Muy inflamable.

Antistaticum R (NL)

Antistatische spray ter preventie en verwijdering van elektrostatische opladingen van karpetten, vloerbedekking, alsmede kunststof oppervlakken. Onaangename ontladingsverschijnselen en het aantrekken van veel stof bij kunststof oppervlakken worden vermeden. Antistaticum R veroorzaakt geen vlekken, kleurveranderingen of slechtere eigenschappen. Zeer licht ontvlambaar.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
12 x 400ml = 14010400 -	05	05				400 ml = 10 m²

Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche
Produits d'entretien pour moquettes et tapis en fibres végétales
Productos para moquetas y alfombras a base de fibras naturales
Onderhoudsmiddel voor natuurvezels en karpetten

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7**

Sprüh Ex (D)

Sprühextraktionsreiniger speziell für Wollteppichböden und Polsterbezüge. Besonders farb- und faserschonend. Giscode: GT10
Empfohlenes Zubehör: Sprühboy 2000, Premium F2

Spray Ex (F)

Pour le nettoyage par injection-extraction avec agent antimousse pour toutes les moquettes et fauteuils de grand teint et résistants à l'eau. Non agressif aux fibres et aux couleurs. Convient particulièrement pour l'application sur tapis de laine.
Accessoires conseillés: Spray Boy 2000, Premium F2

Limpiador Moquetas naturales (E)

Limpiador para máquina de limpiar de inyección-extracción en suelos textiles y acolchados de colores sólidos y estable al agua. Espuma controlada. También es apropiado para alfombras de lana, ya que protege especialmente el color y las fibras. Herramientas recomendadas: Spray Boy 2000, Premium F2

Sproei Ex (NL)

Sproei-extractiereiniger met schuimremmende werking voor alle kleur- en waterbestendige wollen vloerbedekkingen en bekleding met kussens. Uitermate geschikt voor het gebruik op wollen vloerkleden.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 12820750 -	00	05		05	17	750ml = 35 m²
5 l	= 12820005 -	00			05		5 l = 200 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **5,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Alibaba (D)

Besonders farb- und faserschonender Fleckentferner zur Beseitigung wasserlöslicher Flecken. Lösemittelfrei. Keine Entfettung der behandelten Beläge. Für Naturteppichböden und -teppiche (z.B. aus Wolle, Seide, Kokos, Jute, Sisal) und Orientteppiche.

Alibaba (F)

Détachant pour l'élimination de taches solubles à l'eau. Non agressif aux fibres et aux couleurs. Sans solvant. Ne dégraisse pas les textiles. Pour tapis en fibres naturelles et tapis d'Orient (p. ex. en laine, soie, fibres de coco, jute ou sisal).

Quitamanchas Alibaba (E)

Quitamanchas para la eliminación de manchas solubles en agua que protege el color y las fibras. Sin disolventes. Los suelos tratados quedan desengrasados. Para alfombras y moquetas naturales (pe, lana, seda, coco, yute, sisal) y alfombras orientales.

Alibaba (NL)

Vlekkenverwijderingsmiddel dat vooral kleuren en vezels niet aantast om vlekken te verwijderen die in water oplosbaar zijn. Vrij van oplosmiddelen. Geen ontvetting van de behandelde vloerbedekkingen. Voor natuurlijke vloerbedekking en vloerkleden (bijv. van wol, zijde, kokos, jute, sisal) en oosterse tapijten.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 200 ml	= 13300200-	05	05	16	05	17	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Trockenschaum (D)

Trockenschaum mit ausgezeichneter Reinigungswirkung für die Shampoonierung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien. Für Naturteppichböden und -teppiche (z.B. aus Wolle, Seide, Kokos, Jute, Sisal) und Orientteppiche, Polstermöbel, textile Wandbespannungen und Schabracken. Hochentzündlich.

Mousse sèche (F)

Mousse sèche avec un effet de nettoyage excellent pour un shampooinage à sec. Pour tapis en fibres naturelles et tapis d'Orient (p. ex. en laine, soie, fibres de coco, jute ou sisal), meubles capitonnés, tentures textiles murales et cantonnières. Extrêmement inflammable.

Espuma seca (E)

Espuma seca con gran poder limpiador para suelos sensibles a la humedad. Para alfombras y moquetas naturales (pe. lana, seda, coco, yute, sisal) y alfombras orientales, paredes y muebles tapizados. Extremadamente Inflamable.

Droogschuim (NL)

Droogschuim met uitstekende reinigende werking voor het droogshamponeren. Voor natuurlijke vloerbedekking en vloerkleden (bijv. van wol, zijde, kokos, jute, sisal) en oosterse tapijten, gestoffeerde meubelen, textiel wandbespanningen en sierdekens. Van vochtigheidsgevoelige textiel vloerbedekkingen en bekleding met kussens. Zeer licht ontvlambaar.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 400ml	= 10120400 -	05	05	16	05	17	400 ml = 10 m²

Das Sortiment · L'assortiment · El surtido · Het assortiment

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Teppich Stopp (D)

Verhindert dauerhaft das Rutschen von Läufern, Bettvorlegern, Badematten, Brücken, etc. Einfach auf die Teppichrückseite aufsprühen - fertig. Der optimale Ersatz für Anti-Rutsch-Matten.

Anti Glisse pour tapis (F)

Empêche durablement les tapis de couloir, descentes de lit, tapis de bain, carpettes, etc., de glisser. Il suffit de pulvériser l'envers du tapis. Le substitut idéal du sous-tapis.

Spray Antideslizante (E)

Evita el deslizamiento de alfombras, cubrecamas, alfombras de baño, esterillas, etc. Rociar simplemente en la cara posterior de la alfombra y listo.

Anti Slip Spray (NL)

Verhindert duurzaam het schuiven van lopers, bed-matten, badmatten en karpetten etc. Eenvoudig op de achterkant van het tapijt opsproeien - klaar. De optimale vervanging voor anti-slip matten.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 500ml	= 15010500 -	00	05	16	05		500 ml = 8 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Teppichshampoo Chemipur (D)

Hochwirksames Flüssigshampoo zur Shampoonierung aller farb- und wasserbeständigen textilen Beläge und Polsterbezüge. Besonders farb- und faserschonend. Geeignet auch für die professionelle Anwendung auf Sisalbelägen. Giscode: GT10

Shampooing liquide (F)

Shampooing liquide très efficace pour le shampooinage de revêtements de sols textiles, de sièges et de fauteuils grand teint et résistants à l'eau. Non agressif aux fibres et aux couleurs.

Champú Moquetas (E)

Champú líquido de elevada efectividad para la limpieza de todo tipo de suelos textiles y acolchados de colores sólidos y estables al agua. Protege especialmente el color y las fibras.

Tapijtshampoo Chemipur (NL)

Bijzonder goed werkzame vloeibare shampoo voor het shamponeren van alle kleur- en waterbestendige textiele vloerbedekkingen en overtrekken. Tast vooral kleur en vezels niet aan.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5 l	= 12170005 -	00			05		5 l = 200 m²

Pflegemittel für Parkett, Laminat und Kork
Produits d'entretien pour parquet, stratifié et liège
Productos para parquet, laminados y corcho
Onderhoudsmiddel voor parket, laminaat en kurk



pH-Wert / valor / valeur / waarde: **9,5**

Parkett Pflege (D)

Lösemittelfreier Parkettreiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Holz- und Parkettfußböden. Hervorragende fett- und schmutzlösende Eigenschaften. Bildet keine Putzstreifen oder Aufschichtungen. Giscode: GU40

Nettoyant Parquet (F)

Pour le nettoyage régulier du parquet et liège vitrifiés contre l'humidité. Excellent pouvoir de détachement de la graisse et des saletés.

Limpiador Parquet (E)

Limpiador activo libre de solventes para la limpieza diaria de parquet y suelos de madera resistentes al agua. Excepcional capacidad para eliminar la suciedad y la grasa. No deja marcas durante la limpieza o aplicación del producto.

Parket & Kurk Onderhoud (NL)

Voor de regelmatige reiniging van alle waterafstotend gelakte parket- en kurkvloeren. Voortreffelijke vet- en vuiloplossende eigenschappen.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 21100750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 750 m²
5 l	= 21100005 -	00	05	16	05		5 l = 5000 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **40-45 ***

Parkett Glanz (D)

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Holz-und Parkettfußböden. Pflegt und schützt den Boden gegen Kratzer und Gehspuren und verleiht ihm einen angenehmen Seidenglanz. Alte und stumpfe Parkettböden erhalten neuen Glanz. Besonders geeignet für Parkettböden mit seidenglänzendem Decklack. Giscode: GE10
Empfohlenes Zubehör: Wischwiesel

Polish Parquet satiné (F)

Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les parquets et bois vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un éclat satiné agréable et le protège contre les rayures.
Accessoires conseillés: Applicateur d'entretien

Polish Parquet brillante (E)

Dispersión polimérica para el cuidado de parquet y suelos de madera sellados y resistentes al agua. Cuida y protege el suelo con un film de acabado brillo satinado contra rayadas y pisadas. Especialmente indicado para suelos de parquet lacados brillante satinado.
Herramientas recomendadas: Mopa Cera

Parket Glans (NL)

Voor de eerste onderhoudsbeurt en het opfrissen van alle waterafstotend gelakte parketvloeren. De vloer krijgt hierdoor een fraai zijdeglans aanzien en wordt tegen krassen beschermd.
Anbevolen toebehoren: Polishverdeler

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 20100750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 35 m²
5 l	= 20100005 -	00	05	16	05		5 l = 225 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **20-25 ***

Parkett Matt (D)

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Holzfußböden. Pflegt und schützt den Boden mit einem matten Pflegefilm gegen Kratzer und Gehspuren. Besonders geeignet für Parkettböden mit mattem Decklack. Giscode: GE10
Empfohlenes Zubehör: Wischwiesel

Polish Parquet mat (F)

Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les sols en parquets et bois vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un aspect mat agréable et le protège contre les rayures.
Accessoires conseillés: Applicateur d'entretien

Polish Parquet mate (E)

Dispersión polimérica para el cuidado de parquet y suelos de madera sellados y resistentes al agua. Cuida y protege el suelo con un film de acabado mate contra rayadas y pisadas. Especialmente indicado para suelos de parquet lacados mate.
Herramientas recomendadas: Mopa Cera

Parket Mat (NL)

Voor de eerste onderhoudsbeurt en het opfrissen van alle waterafstotend gelakte parketvloeren. De vloer krijgt hierdoor een fraai mat aanzien en wordt tegen krassen beschermd.
Anbevolen toebehoren: Polishverdeler

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 01700750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 35 m²
5 l	= 01700005 -	00	05	16	05		5 l = 225 m²

Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **8-12 ***

Premium Pflege Öl (D)

Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet für UV-geölte Qualitäten sowie zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Optimal geeignet zum Nachölen von Böden, die mit Premium Öl+ behandelt wurden. Entzündlich. Giscode: Ö60.

Huile d'entretien (F)

Huile d'entretien à base de résines alkydes modifiées et d'huiles et de cires naturelles pour parquets et sols en liège huilés/cirés. Ne convient pas pour les sols huilés à couche usinée PU ni pour le traitement de fond de sols poncés. Bonne capacité de pénétration. Film de protection élastique résistant. Idéal pour l'entretien de sols traités avec Huile Suprême. Inflammable.

Aceite mantenedor Premium (E)

Aceite mantenedor a base de resinas alquídicas, ceras y aceites naturales para el cuidado de suelos de parquet, corcho y suelos cementosos tratados previamente con aceites o ceras. No apto para suelos tratados con aceites resistentes a los UV, así como para el tratamiento de suelos recién lijados. Buena capacidad de penetración. Forma un film elástico de elevada resistencia a la abrasión. Ideal para el cuidado de suelos tratados con Aceite Premium+. Inflamable.

Premium Onderhouds Olie (NL)

Onderhoudsolie op basis van gemodificeerde Alkydhars natuurlijke oliën en was voor geoliede en gewaxte parket-en kurkvloeren. Niet inzetbaar op UV geoliede kwaliteiten of als eerste behandeling nadat de vloer is kaal geschuurd. Goed indringend vermogen geeft een slijtvaste elastische onderhoudsfilm. Optimaal als onderhoudsolie voor vloeren die behandeld zijn met Premium olie. Ontvlambaar.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
8 x 250 ml = 01620250 -	00		16	05	17	250 ml = 25 m²
4 x 1 l = 01620001 -	00		16	05	17	1 l = 100 m²
Weißpaste 50 ml = 02010050-	05	05		05		

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Holz Seife / Holz Seife weiß (D)

Wischpflegemittel auf Seifenbasis. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle geölten und geölt-gewachsten Holz- und Korkböden. Hohe Reinigungskraft bei schonendem pH-Wert. Seidenmatter Pflegefilm. Giscode: GU40
Für weiß geölte Oberflächen empfehlen wir die weißpigmentierte Holz-Seife weiß.

Savon Bois / Savon Bois blanc (F)

Produit de lavage à base de savon. Nettoie et entretient en une seule opération tous les sols en bois et en liège huilés et huilés-cirés. Pouvoir nettoyant élevé avec une valeur pH non agressive. Pellicule d'entretien satinée.
Pour les surfaces huilées blanc, nous recommandons Savon Bois blanc pigmenté blanc.

Limpiador Madera / Limpiador Madera blanco (E)

Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. Proporciona un film de acabado brillo satinado. Para superficies blancas tratadas con aceite recomendamos el Limpiador Madera pigmentado blanco.

Hout Zeep / Hout Zeep wit (NL)

Onderhoudsmiddel op zeepbasis. Reinigt en onderhoudt in één keer alle geöliede en geoliede–gewaxte houten-en kurkvloeren. Hoge reinigingskracht met neutrale pH-waarde. Zijdematte onderhoudsfilm.
Voor wit geoliede oppervlakken adviseren wij de wit gepigmenteerde houtzeep wit.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml = 01800750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 375 m²
5 l = 01800005 -	00	05		05		5 l = 2500 m²
15 x 750ml = 01810750 - Holz-Seife weiß	00			05		750 ml = 375 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,5**

Wachs Pflege (D)

Tensidhaltige Wachsemulsion auf Basis natürlicher Wachse. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang und verleiht dem Boden eine angenehme seidenglänzende Optik. Schützt den Boden vor Kratzern und hält ihn trittsicher. Für geölt-gewachste Holz- und Korkfußböden sowie Bodenbeläge aus Roh- und Korklinoleum ohne werkseitiges Pflegefinish. Giscode: GE10

Entretien Cire Naturelle (F)

Protecteur et nettoyage à base de cires naturelles. Nettoie et entretient d'un seul trait. Protège le sol contre les rayures tout en faisant qu'il ne soit pas glissant. Pour sols en bois et liège huilés-cirés ainsi que revêtements de sols bruts et linoléum de liège sans finition usinée.

Lavicera Madera (E)

Emulsión de cera natural tensoactiva. Limpia y cuida en el mismo proceso protegiendo el suelo de rayadas y proporcionando una superficie segura al tránsito. Para suelos de madera y corcho tratados con aceite o cera, así como suelos de linóleo natural sin sellar.

Was Onderhoud (NL)

Tensidehoudende was-emulsie op basis van natuurlijke was. Reinigt en onderhoudt in één bewerking. Geöliede-gewassen houten en kurken vloeren als ook vloerbedekkingen van ruw en kurklinoleum zonder onderhoudsfinish.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 750ml = 21300750-	00	05	16	05	17	750 ml = 750 m²
5 l = 21300005 -	00	05	16	05		5 l = 5000 m²

Die Reinigungs- und Pflegemittel · Produits d'entretien et du nettoyage
Productos de limpieza y mantenimiento · Reinigings- en onderhoudsmiddel

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Laminat Reiniger (D)

Schonender Neutralreiniger für die Bauschluss- und regelmäßige Reinigung aller Laminatböden. Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe. Bildet keine Schichten. Abgestimmt auf alle Click-Laminate.
Giscode: GU50

Nettoyant stratifiés (F)

Nettoyant neutre non agressif pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule. Pour sols stratifiés selon EN 13329 et surfaces recouvertes de stratifié (p. ex. meubles de cuisine et de salle de bains). Adapté à tous les stratifiés click.

Limpiador Laminados (E)

Limpiador neutro para la limpieza de suelos recién colocados y para la limpieza diaria. Elimina la suciedad, la grasa y las marcas de los zapatos. No forma capa. Para suelos laminados según EN 13329 y revestimientos aplacados (también muebles de cocina y baño). Testado en todos los suelos laminados con sistema clic.

Laminaatreiniger (NL)

Huidvriendelijke neutrale reiniger voor het start- en regelmatig onderhoud van alle laminaatvloeren. Verwijdert vuil, vet en loopsporen. Vormt geen filmlaag. Voor laminaatvloeren volgens EN 13329 en oppervlakken met laminaatlaag. Afgestemd op alle click-laminaat.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml = 22100750 -	00	05	16	05	17	750 ml = 750 m²
5 l = 22100005 -	00	05	16	05		5 l = 5000 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Sprühmax für Parkett, Kork und Laminat (D)

Umweltgerechter Sprühreiniger für Laminat, versiegeltes Parkett und Kork. Für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zuviel Feuchtigkeit werden verhindert.

Spraymax (F)

Spray nettoyant écologique pour le nettoyage rapide et facile des sols stratifiés, parquet et liège. Tient de manière hygiénique les poussières et fines particules qui se sont déposées. Nettoie sans laisser de trace et ne forme pas de couche de produit. Surdosage et effet de gonflements par excès d'humidité sont évités.

Spraymax para parquet,corcho y laminado (E)

Para la limpieza diaria rápida y sin complicaciones. Atrapa de forma higiénica el polvo y la suciedad fina. El suelo queda seco y transitable en muy poco tiempo.

Spraymax (NL)

Voor de eerste onderhoudsbeurt en het opfrissen van alle waterafstotend gelakte parketvloeren. De vloer krijgt hierdoor een fraai mat aanzien en wordt tegen krassen beschermd.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
5 x 1 l = 11400001 -	50	50	50	50		1 l = 600 m²

Kantenimprägnierer (D)

Lösemittelhaltige Zubereitung auf Basis hochwertiger Wachse und pflanzlicher Öle zur Imprägnierung der Stirn- und Seitenkanten von Laminatbelägen und versiegelten Holz- und Korkfußböden. Verringert die Gefahr von Aufquellungen durch Einwirkung von Feuchtigkeit im Kantenbereich. Giscode: GH10

Imprégnation des chants (F)

Préparation avec solvant à base de cires et d'huiles végétales de haute qualité pour l'imprégnation des chants latéraux et de bout des sols stratifiés et en bois et en liège vitrifiés. Réduit les risques de gonflement sous l'effet de l'humidité au niveau des chants.

Impregnador de cantos (E)

Mezcla de ceras y aceites vegetales para laimpregnación de cantos en suelos laminados y de madera y corcho sellados. Disminuye el peligro de hinchamiento por penetración de la humedad en los cantos. Contiene solventes.

Kanten impregneerder (NL)

Oplosmiddelhoudend product op basis van hoog-waardige wassen en plantaardige oliën voor het impregneren van de kopse- en zijkanten van laminaat-planken en gelakte houten en kurken vloeren. Verkleint het gevaar van opzwellen door inwerking van vocht bij de kanten.

Art. No.	D	F	NL	CH	E	
8 x 250 ml = 22600250 -	00	05	16	05	17	250 ml = 40 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **40-45 ***

Kork Pflege (D)

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Korkfußböden. Pflegt und schützt den Boden gegen Kratzer und Gehspuren. Verleiht einen angenehmen, Seidenglanz. Giscode: GE10

Protection liège (F)

Pour la protection de tous les sols en liège vitrifiés et résistants à l'eau. Entretient et protège le sol contre les rayures et les traces de chaussures. Confère un aspect satiné agréable.

Lavicera Corcho (E)

Dispersión polimérica tensoactiva para el cuidado y la limpieza de suelos de corcho sellados resistentes al agua. Cuida y protege el suelo de rayadas y pisadas. Proporciona un agradable acabado brillo satinado.

Kurk Polish (NL)

Voor het eerste onderhoud en het opfrissen van alle watervast gelakte kurken vloeren. Reinigt en beschermt de vloer tegen krassen en loopsporen en geeft een mooie zijdematte glans.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750ml	= 23170750 -	00	05	16	05		750 ml = 30 m²
5 l	= 23170005 -	00	05		05		5 l = 200 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Kork Reiniger (D)

Lösemittelfreies Reinigungsmittel für die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Korkfußböden.

Nettoyant liège (F)

Produit nettoyant sans solvant pour le nettoyage régulier de tous les sols en liège vitrifiés et résistants à l'eau.

Limpiador Corcho (E)

Limpiador libre de solventes para la limpieza diaria sobre todo tipo de suelos de corcho sellados resistentes al agua.

Kurk reiniger (NL)

Oplosmiddelvrij reinigingsmiddel voor de regelmatige reiniging van alle waterbestendig gecoate kurkvloeren.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
15 x 750 ml	= 21150750-	00	05	16	05	17	750 ml = 750 m²
5 l	= 21150005-	00	05	03	05		5 l = 5000 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,5**

Intensivreiniger für Parkett und Kork (D)

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung von Wachsrückständen, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett-und Korkfußböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung von geölten und gewachsten Holz-und Korkböden. Entzündlich. Giscode: GG0
Empfohlenes Zubehör: Padmeister, weißes Pad

Nettoyant intensif pour parquet (F)

Nettoyant intensif pour éliminer les restes de cire et polish, les produits de lavage d'entretien et les pellicules de dispersion polymère sur les sols en parquet et en liège résistants à l'eau. Convient également pour le nettoyage intensif de sols en bois et en liège huilés et cirés. Inflammable.
Accessoires conseillés: Padmaster Système, Pad blanc

Limpiador intensivo Parquet (E)

Decapante para la eliminación de ceras existentes, restos de limpiadores y dispersiones poliméricas sobre superficies selladas de parquet y corcho resistentes al agua. Indicado también para la limpieza intensa de suelos de madera y corcho tratados con aceite y ceras. Inflamable.
Herramientas recomendadas: Mopa Pad

Intensief reiniger (NL)

Speciale materiaalbesparende basisreiniger voor het verwijderen van waslagen, onderhoudsmiddelen en polymeerdispersies van watervast verzegelde parket- en kurkvloeren. Ook geschikt voor de intensieve reiniging van geöliede en gewassen houten- en kurkvloeren. Ontvlambaar.
Anbevolen toebehoren: Padhouder Systeem, witte Pad

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
6 x 750 ml	= 21200750-	00	05	16	05	17	750 ml = 15 m²
5 l	= 21200005 -	00	05	16	05		5 l = 100 m²

Lacke, Öle und Vorbereitungsmittel für Parkett- und Korkböden
Vernis, huiles et produits préparation pour parquet et liège
Lacas, aceites y tratamientos para suelos de parquet y corcho
Lak en olie systemen voor parket- en kurkvloeren

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,0**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Fugen Kitt (D)

Für das Ausfüllen von Rissen und Fugen vor dem letzten Schleifgang. Wird mit Schleifmehl zu einer leicht verarbeitbaren Holzkitt-Lösung mit hohem Füllvermögen versetzt. Gut schleifbar. Wasserbasierend. Giscode: W2+

X-tra Fill (F)

Pour le remplissage des fissures et des joints avant le dernier ponçage. Se mélange à la farine de ponçage pour donner un enduit pour bois facile à appliquer de capacité de remplissage élevée. Se ponce parfaitement. À base d'eau.

Juntas Madera (E)

Para el llenado de fisuras y juntas antes del último lijado. Se mezcla con el mismo polvo de lijado formado una papilla con gran capacidad de penetración. Fácilmente lijable. En base agua.

X-tra Fill (NL)

Voor het opvullen van scheuren en voegen voor de laatste schuurgang. Wordt met schuurstof vermengd tot een gemakkelijk te verwerken oplossing van houtkit met een hoog opvulvermogen. Goed afschuurbaar. Op waterbasis.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
4 x 2,5 l	= 01920025 -	05	05	16	05		2,5l = 30-50 m²
10 l	= 01920010 -	05	05	16	05		10l = 100-200 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **6,5**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Neutral Grund (D)

Nicht anfeuernde wasserbasierte Rollgrundierung für alle gängigen Holzarten, auch für pH-empfindliche Hölzer. Erhält die natürliche Holzfärbung. Minimiert die Seitenverleimung. Giscode: W3+
Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop"

X-tra Base (F)

Couche d'apprêt à base d'eau sans effet d'accentuation de la coloration, appropriée pour tous les types de bois, même à ceux sensibles au pH. Préserve la coloration naturelle du bois. Réduit à un minimum le collage latéral.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Imprimación Universal (E)

Imprimación en base agua que no resalta el color de la superficie para todo tipo de madera, también maderas sensibles al pH. Conserva la coloración natural de la madera. Reduce al mínimo el encolado lateral.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Aqua Top"

X-tra Base (NL)

Niet inkleurende primer op waterbasis voor alle houtsoorten, ook pH-gevoelige houtsoorten. Bevat de natuurlijke houtkleuring. Beperkt verlijming aan de zijkant. Met rol en spatel op te brengen.
Anbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
4 x 2,5 l	= 01000025 -	05	05	16	05	17	2,5 l = 40 m²
10 l	= 01000010 -	05	05	16	05	17	10 l = 160 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **35-40 (A) * 6-10 (B)**

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

2K Exklusiv Lack A:seidenglänzend / B:matt (D)

2K Polyurethan-Wasserlack für alle Parkettböden in besonders stark strapazierten Bereichen. Ausgezeichneter Verlauf, höchste Abriebbeständigkeit. Elastischer Siegelfilm, daher geeignet auch für Korkböden mit einer Rohkorkdichte von mindestens 500 kg/m³ . Matte Version erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Vernetzer: Reizend. Nur für berufsmäßige Verwender. Inklusive Vernetzer. Giscode: W3/DD. Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop"

2K Exclusiv Lack A:brillant / B:mat (F)

Vernis polyuréthane 2K à base d'eau pour tous les parquets placés dans des zones très sollicitées. Excellent écoulement, extrême résistance à l'usure. Film élastique, convient donc aussi pour les sols en liège (densité du liège brut: 500 kg/m³ min.). Durcisseur: Irritant. Seulement pour les professionnels.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Laca Exclusiv A:brillante / B:mate (E)

Laca de poliuretano bicomponente en base agua para el sellado de todo tipo de suelos de madera sobre todo superficies muy desgastadas. Se extiende con mucha facilidad y es muy resistente a la abrasión. Adecuado también en suelos de corcho de densidad mínima de 500 kg/m3. Endurecedor: Irritante. Solo para aplicadores profesionales.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Auqa Top"

2K Exclusiv Lack A:zijdeglans / B:mat (NL)

2K-polyurethaan waterlak voor alle parket-vloeren in bijzonder sterk belopen bereiken. Uitstekend verloop, hoogste slijtagebestendigheid, elastische filmlaag, daarom zeer geschikt voor kurkvloeren met een kurkdichtheid van minstens 500 kg/m³. Verharder: Irriterend. Alleen voor de professionele gebruiker.
Anbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
A: 5 l + 500ml	= 02850005 -	05	05	16	05	17	5,5 l = 50 m²
B: 5 l + 500ml	= 02830005 -	05	05	16	05	17	5,5 l = 50 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **35-40 (A) * 25-30 (B)**

Premium Lack A:seidenglänzend / B:matt (D)

1K Wasserlack für stark strapazierte Parkett- und Korkböden sowie Treppen. Ausgezeichneter Verlauf, sehr gute Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Leicht und sicher in der Anwendung. Giscode: W3+
Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop"

X-tra Strong A:brillant / B:satiné (F)

Vitrification mono-composant à base d'eau pour parquet et liège d'utilisation intensive et escaliers. Excellent nivellement, très bonne résistance aux substances chimiques et à l'abrasion. Facile à appliquer.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Laca Premium A:brillante / B:mate (E)

Laca en base agua monocomponente para suelos de parquet y corcho con elevado desgaste. Se extiende con mucha facilidad y posee una elevada resistencia química y a la abrasión.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Auqa Top"

X-tra Strong A:zijdeglans / B:mat (NL)

1K-waterlak voor alle parket- en kurk-vloeren in sterk belaste ruimten en trappen. Uit-stekend verloop, zeer goed bestand tegen slijtage en chemicaliën. Gemakkelijk op te brengen.
Anbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
A: 4 x 2,5 l	= 01300025 -	05	05	16	05		2,5 l = 20 m²
A: 10 l	= 01300010 -	05	05	16	05		10 l = 80 m²
B: 4 x 2,5 l	= 01400025 -	05	05	16	05		2,5 l = 20 m²
B: 10 l	= 01400010 -	05	05	16	05		10 l = 80 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**
Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **35-40 (A) * 25-30 (B)**

Easy Comfort Lack A:seidenglänzend / B:matt (D)

1K Wasserlack für normal strapazierte Parkett- und Korkböden. Ausgezeichneter Verlauf, gute Chemikalien-und Abriebbeständigkeit. Leicht aufzutragen. Giscode: W3+
Empfohlenes Zubehör: Lack-Rolle „Aquatop"

Easy Comfort A:brillant / B:satiné (F)

Vitrification mono-composant à base d'eau pour parquet et liège d'utilisation normale. Bon nivellement et excellente résistance aux substances chimiques et à l'abrasion. Facile à appliquer.
Accessoires conseillés: Rouleaux Aquatop

Laca Confort A:brillante / B:mate (E)

Laca en base agua monocomponente para suelos de parquet y corcho con desgaste normal. Se extiende
con mucha facilidad y posee una elevada resistencia química y a la abrasión. De fácil aplicación.
Herramientas recomendadas: Rodillo „Auqa Top"

Easy Comfort A:zijdeglans / B:mat (NL)

1K-waterlak voor alle parket- en kurk-vloeren in normaal belaste ruimten. Uitstekend verloop, goed bestand tegen slijtage en chemicaliën. Gemakkelijk op te brengen.
Anbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
A: 4 x 2,5 l	= 01100025 -	05	05	16	05		2,5 l = 20 m²
A: 10 l	= 01100010 -	05	05	16	05		10 l = 80 m²
B: 4 x 2,5 l	= 01200025 -	05	05	16	05		2,5 l = 20 m²
B: 10 l	= 01200010 -	05	05	16	05		10 l = 80 m²

Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **6-10 ***

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Premium Öl + (D)

Hartwachsöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse zur Erstbehandlung abgeschliffener Parkettböden in stärker beanspruchten Bereichen. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Vernetzbar mit dem Ölhärter für eine besonders strapazier fähige Oberfläche und rasche Trocknung (nur für berufsmäßige Verwender). Auch für Korkböden. Öl: Entzündlich. Vernetzer: Reizend, entzündlich. Giscode: Ö60 Empfohlenes Zubehör: Ölrolle

Huile Suprême + (F)

Combinaison de résines alkydes modifiées et d'huiles naturelles pour le traitement de fond de parquets poncés dans les zones fortement sollicitées. Bonnes caractéristiques de pénétration. Approprié également pour les sols en liège. Utilisable avec Durcisseur pour une séchage rapide. Huile: Inflammable. Durcisseur: Irritant, inflammable. Accessoires conseillés: Rouleaux Oiltop

Aceite Premium + (E)

Mezcla a base de resinas alquídicas, ceras y aceites naturales para el primer tratamiento de suelos de madera, corcho y suelos cementosos recién lijados en áreas muy solicitadas. Resalta la estructura de la madera. De aspecto mate satinado. Buena capacidad de penetración. Forma un film elástico. Mezclado con el endurecedor se obtiene una superficie muy resistente y de rápido secado. Solo para aplicadores profesionales. Aceite: Inflamable. Endurecedor: Irritante, inflamable. Herramientas recomendadas: Rodillo para aceite

Premium Olie + (NL)

Hardwax op basis van vernieuwde Alkydharsen en natuurlijke oliën en wassen. Voor de eerste behandeling van geschuurde houten vloeren. Benadrukt de houtstruktuur en geeft een zijdematte uitstraling. Door olie verharder zeer snel drogend. Ook voor kurkvloeren (alleen door professionele gebruiker te verwerken). Olie: Ontvlambaar. Verharder: Irriterend, ontvlambaar. Anbevolen toebehoren: Olierollers

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
4 x 1 l	= 01600001 -	05	05	16	05	17	1 l = 25 m²
4 l	= 01600004 -	05	05	16	05		4 l = 100 m²
4 x Ölhärter	= 01650100 -	05	05	16	05	17	

Glanzgrad / degré d'éclat / grado de brillantez / glansgraad: **8-12 ***

Premium Pflege Öl (D)

Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet für UV geölte Qualitäten sowie zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Optimal geeignet zum Nachölen von Böden, die mit Premium-Öl+ behandelt wurden. Entzündlich. Giscode: Ö60.

Huile d'entretien (F)

Huile d'entretien à base de résines alkydes modifiées et d'huiles et de cires naturelles pour parquets et sols en liège huilés/cirés. Ne convient pas pour les sols huilés à couche usinée PU ni pour le traitement de fond de sols poncés. Bonne capacité de pénétration. Film de protection élastique résistant. Idéal pour l'entretien de sols traités avec Huile Suprême +. Inflammable.

Aceite mantenedor Premium (E)

Aceite mantenedor a base de resinas alquídicas, ceras y aceites naturales para el cuidado de suelos de parquet, corcho y suelos cementosos tratados previamente con aceites o ceras. No apto para suelos tratados con aceites resistentes a los UV, así como para el tratamiento de suelos recién lijados. Buena capacidad de penetración. Forma un film elástico de elevada resistencia a la abrasión. Ideal para el cuidado de suelos tratados con Aceite Premium+. Inflamable. Herramientas recomendadas: Espátula Aquafill

Premium Onderhouds Olie (NL)

Onderhoudsolie op basis van gemodificeerde Alkydhars natuurlijke oliën en was voor geoliede en gewaxte parket-en kurkvloeren. Niet inzetbaar op UV geoliede kwaliteiten of als eerste behandeling nadat de vloer is kaal geschuurd. Goed indringend vermogen geeft een slijtvaste elastische onderhoudsfilm. Optimaal als onderhoudsolie voor vloeren die behandeld zijn met Premium olie. Ontvlambaar.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
8 x 250 ml	= 01620250 -	00		16	05		250 ml = 25 m²
4 x 1 l	= 01620001 -	00		16	05		1 l = 100 m²

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **7,0**

Weißpaste (D)

Pigmentkonzentrat zur Colorierung von Premium-Öl+ und Premium-Pflegeöl. Das mit der Weißpaste pigmentierte Öl verleiht dem Boden eine charakteristische weißliche Tönung, die die natürliche Holzstruktur betont und den Boden aufhellt. Die spezielle pastöse Formulierung ermöglicht eine einfache und gleichmäßige Vermischung mit dem Öl.

Pâte blanche (F)

Concentré de pigments pour la coloration des Huiles Suprêmes. L'huile pigmentée avec la pâte blanche confère au sol une coloration blanchâtre caractéristique qui accentue la structure naturelle du bois et éclaircit le sol. La formule pâteuse spéciale permet un mélange facile et homogène avec l'huile.

Pasta blanca (E)

Pigmento concentrado de color blanco para el tintado del Aceite Premium. Se consigue dar una tonalidad blanca característica, resaltando la estructura del soporte, obteniendo un aclarado del suelo. Su formulación pastosa facilita una mezcla uniforme en el aceite.

Witte pasta (NL)

Pigmentconcentraat voor het kleuren van de premiumoliën. De met de witte pasta gepigmenteerde olie geeft de vloer een karakteristieke witachtige tint, die de natuurlijke houtstructuur accentueert en de vloer lichter maakt. De speciale dikvloeibare formule maakt een eenvoudige en gelijkmatige vermenging mogelijk met de olie.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E	
10 x 50 ml	= 02010050 -	05	05		05		50 ml Paste je Liter Öl

Pflegemittel für Haus und Heim

Produits d'entretien pour la maison

Productos para la casa y el hogar

Speciale producten voor in huis

Terrassen Öl (D)

Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle für alle Hölzer im Außenbereich. Imprägniert und schützt. Gutes Eindringvermögen, erhält die Offenporigkeit und Atmungsaktivität des Holzes. Betont die Struktur und Maserung des Holzes.

Huile Terrasse (F)

L'huile spéciale sur la base d'huiles végétales pour tous les bois extérieur. Imprégnation et protection : Très bonne pénétration, les pores restent ouverts et le bois respire. Renforce la structure et la veinure du bois.

Aceite para exterior (E)

Aceite especial en base vegetal para todo tipo de maderas exteriores. Impregna y protege. Buena capacidad de penetración, conserva el poro abierto y la transpiración de la madera. Intensifica la coloración y estructura de la madera.

Terras olie (NL)

Speciale olie op plantaardige basis voor alle houtsoorten voor buiten. Impregneert en beschermt. Dringt goed in het hout door, het hout behoudt de open structuur en het hout blijft "ademen". Accentueert de structuur en de tekening in het hout.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
6 x 750 ml = 01640750 -	00	05	16	05	
4 x 2,5 l = 01640025 -	00	05	16	05	

Bangkirai Öl (D)

Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle für Bangkirai-Hölzer im Außenbereich. Imprägniert und schützt. Gutes Eindringvermögen, erhält die Offenporigkeit und Atmungsaktivität des Holzes. Betont die Struktur und Maserung des Holzes.

Huile Bangkirai (F)

L'huile spéciale sur la base d'huiles végétales pour le bois extérieur Bangkirai. Imprégnation et protection : Très bonne pénétration, les pores restent ouverts et le bois respire. Renforce la structure et veinure du bois.

Aceite Bangkira (E)

Aceite especial en base vegeral para madera Bangkira en exterior. Impregna y protege. Buena capacidad de penetración, conserva el poro abierto y la transpiración de la madera. Intensifica la coloración y estructura de la madera.

Bangkirai olie (NL)

Speciale olie op plantaardige basis voor Bangkirai houtsoorten voor buiten. Impregneert en beschermt. Dringt goed in het hout door, het hout behoudt de open structuur en het hout blijft "ademen". Accentueert de structuur en de tekening in het hout.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
6 x 750 ml = 01630750 -	00	05	16	05	
4 x 2,5 l = 01630025 -	00	05	16	05	

Entgrauer (D)

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Hartholzoberflächen. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht rasch alle vergrauten Holzoberflächen, frischt auf. Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück.

Degriseur pour bois (F)

Nettoyant intensif pour toutes les surfaces en bois dur devenu grises. Très bonne adhérence et anti-goûte. Blanchissement rapide de toutes les surfaces grises. La surface est ravivée et le bois retrouve sa couleur naturelle.

Blanqueador (E)

Limpiador intensivo para todo tipo de superficies de madera duras. Buena adherencia, antigoteo. Blanquea rápidamente todo tipo de superficies de madera oscurecidas, refrescándolas. Devuelve el color natural a la madera.

Hout reiniger (NL)

Intensief reinigingsmiddel voor alle vergrijsde hardhout oppervlakken, Goed hechtend en vochtwerend. Bleekt snel alle vergrijsde hout oppervlakken, frist op. Hout krijgt haar natuurlijke kleur terug.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
15 x 750 ml = 21500750 -	05	05	16	05	
4 x 2,5 l = 21500025 -	05	05	16	05	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**

Original Asalin (D)

Möbelpflege mit zwei Aktivphasen für Lack- und Kunststoffoberflächen, emaillierte Gegenstände, Marmor, Schiefer. Kombiniert die Reinigungskraft wasserlöslicher Wirkstoffe mit der aufbauenden Wirkung hochwertiger Pflegeöle. Beseitigt Schmutz und Griffspuren, gibt der Fläche ihre ursprüngliche Frische zurück. Gesundheitsschädlich.

Asalin (F)

Produit d'entretien pour meubles à deux phases actives pour les surfaces vernies et en plastique, les objets émaillés, le marbre et l'ardoise. Combine pouvoir nettoyant des agents actifs solubles dans l'eau et effet réparateur des huiles d'entretien de haute qualité. Elimine la saleté et les traces de doigt ; redonne à la surface sa fraîcheur originelle. Nocif.

Asalin (E)

Cuidador de muebles con dos fases activas para superficies lacadas o sintéticas, objetos esmaltados, mármol, pizarra, etc. Combina el poder de limpieza de suciedad soluble en agua y la capacidad regeneradora de un aceite. Elimina suciedad y marcas en asideros. Devuelve a las superficies su estado original. Nocivo.

Asalin (NL)

Wonderbaarlijk goed onderhoudsmiddel voor meubels, gelakte- en kunststof oppervlakken, geëmailleerde oppervlakken, marmer etc. Combineert reinigingskracht met een speciale werkzame stof op basis van olie. Geeft oorspronkelijke uitstraling terug. Schadelijk.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
12 x 275ml = 03000275 -	00	05	16	05	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **9,5**

Stein Pflege (D)

Für die Erstpflege und Unterhaltsreinigung von Steinböden. Behandelte Oberflächen bleiben tritt- und rutschfest. Für Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein (Marmor, Granit, Klinker, Schiefer, Solnhofer Platten, Terrakotta, Terrazzo, glasierte und unglasierte Fliesen etc.). Giscode: GU50

Entretien carrelage et pierre (F)

Pour le nettoyage et l'entretien de dallages en pierre et carrelages (marbre, granit, clinker, schiste, pierre lithographique, terre cuite, terrazzo, carrelages émaillés et non émaillés etc.). Fait que les surfaces traitées ne deviennent pas glissantes et dérapantes. Pour sols en pierre naturelle et synthéthique.

Lavicera Piedra (E)

Limpiador mantenedor para el primer mantenimiento y para la posterior limpieza diaria de suelos de piedra. Las superficies tratadas quedan seguras y antideslizantes. Para suelos de piedra natural y artificial (mármol, granito, clinker, pizarra, placa de esquito, terracota, terrazo, cerámica, gres, etc.).

Steenonderhoud (NL)

Voor het eerste onderhoud en de reiniging van stenen vloeren. Voor vloerbedekking van natuur- en kunststeen (marmer, graniet, klinkers, lei, terracotta, terrazzo, geglazuurde en ongeglazuurde tegels enz.).

Art. No.	D	F	NL	CH	E
15 x 750ml = 03170750 -	00	05		05	750ml = 750 m²
10 l = 03170010 -	00				10 l = 10000 m²

Inolit aktiv Pulver (D)

Von Villeroy & Boch empfohlener Grundreiniger und Zementschleierentferner für Fliesen- und Keramikfußböden, für Hallen-und Freischwimmbäder, Garten-und Fontänebecken, Beton- und Steinböden, san. Porzellan. Auch Urinstein, Ruß, Fett- und Rostflecken werden entfernt.

Poudre décapante inolit (F)

Poudre de nettoyage acidifiée avec agents à récurer sans quartz pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond de carrelages et de dallages en pierre résistants aux acides. Élimine les voiles de ciment, dépôts calcaires, tartre, traces d'urine dans les WC et taches de rouille.

Inolit polvo activo (E)

Polvo para fregar de carácter ácido, abrasivo libre de cuarzo para la limpieza final de obra o la limpieza intensa de suelos de piedra o cerámica resistentes a los ácidos. Elimina restos cementosos, depósitos calcáreos, orina y manchas de óxido. Observar las indicaciones del envase.

Inoliet-actief-poeder (NL)

Zuur ingesteld reinigingspoeder met kwartsvrije schuurmiddeldelen om zuurbestendige tegels en stenen oppervlakken een eerste behandeling te geven na het plaatsen. Verwijdert een cementsluier, kalkafzettingen, urineafzettingen en roestvlekken.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
12 x 1 kg = 32100001 -	24	24		24	17

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**

Gardinen Frisch WEISS (D)

Aktiv-Waschmittel für die schonende Reinigung weißer Gardinen in der Waschmaschine oder von Hand. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischeduft. Für Gardinen aus synthetischen und natürlichen Fasern. Nicht für farbige Gardinen geeignet.

Rideaux frais BLANC (F)

Lessive active pour le lavage en douceur des voilages dans le lave-linge ou à la main. Active en profondeur à 30 - 40° C déjà. Élimine efficacement la poussière, la graisse et la nicotine. Conserve le toucher et le tomber des voilages et les rafraîchit. Pour les rideaux en fibres naturelles et synthétiques. Avec des éclaircissants optiques, donc, ne convient pas pour des fibres teintées.

Limpiador Cortinas BLANCO (E)

Detergente activo para la limpieza de cortinas blancas a máquina o a mano. Incluso a temperaturas de lavado de tan solo 30-40ºC, elimina eficazmente polvo, grasa y nicotina. Conserva el tacto y los pliegues dando un olor a frescura. Para cortinas a base de fibras naturales y sintéticas. Con partículas blanqueadoras. No apto para cortinas de color.

Gordijnfris WIT (NL)

Actief wasmiddel voor voorzichtige reiniging van vitrage in de wasmachine of met de hand. Al bij 30°-40° C volle waskracht. Stof, vet en nicotine worden doeltreffend verwijderd. Blijft zacht en in de vouw en geeft een frisse geur. Voor gordijnen van synthetische en natuurlijke vezels. Met optische witmaker, daarom niet geschikt voor gekleurde gordijnen.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
6 x 750ml	= 25100750 -	00	05		05	
10 l	= 25100010 -	00			05	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**

Gardinen Frisch COLOR (D)

Aktiv-Waschmittel für die schonende Reinigung farbiger Gardinen in der Waschmaschine oder von Hand. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischeduft. Für Gardinen aus synthetischen und natürlichen Fasern.

Rideaux frais COULEUR (F)

Lessive active pour le lavage en douceur des voilages de couleur dans le lave-linge ou à la main. Active en profondeur à 30 - 40° C déjà. Élimine efficacement la poussière, la graisse et la nicotine. Conserve le toucher et le tomber des voilages et les rafraîchit. Pour les rideaux en fibres naturelles et synthétiques.

Limpiador Cortinas COLOR (E)

Detergente activo para la limpieza de cortinas de color a máquina o a mano. Incluso a temperaturas de lavado de tan solo 30-40 ºC, elimina eficazmente polvo, grasa y nicotina. Conserva el tacto y los pliegues dando un olor a frescura. Para cortinas a base de fibras naturales y sintéticas.

Gordijnfris COLOR (NL)

Actief wasmiddel voor reiniging van gekleurde gordijnen in de wasmachine of met de hand. Al bij 30°-40° C volle waskracht. Stof, vet en nicotine worden doeltreffend verwijderd. Blijft zacht en in de vouw en geeft een frisse geur. Voor gordijnen van synthetische en natuurlijke vezels.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
6 x 750ml	= 24100750 -	00	05		05	
10 l	= 24100010 -	00			05	

pH-Wert / valor / valeur / waarde: **8,0**

Universal Reiniger K (D)

Reinigungskonzentrat für die gründliche und regelmäßige Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen im Haushalt wie z.B. Fliesen, Kacheln, Geschirr, Glas, Fenster, Metallteile, Kunststoffoberflächen, Kunst- und Naturleder, Beleuchtungskörper, Gartenmöbel, Autos. Giscode: GU50

Nettoyant universel (F)

Nettoyant concentré pour le nettoyage de fond et le nettoyage régulier de toutes les surfaces résistantes à l'eau dans le secteur domestique: telles que (carrelages, carreaux de faïence, porcelaine, verre, fenêtres, pièces métalliques, surfaces en matière plastique, cuir naturel et artificiel, luminaires, meubles de jardin, autos).

Limpiador Universal (E)

Agente limpiador concentrado para la limpieza a fondo o diaria de todo tipo de superficies resistentes al agua en el hogar, tales como cerámica, azulejo, vajilla, vidrio, ventanas, elementos metálicos, superficies plásticas, piel natural o sintéticas, lámparas, muebles de jardín, coche.

Universeelreiniger K (NL)

Reinigingsconcentraat voor de grondige en regelmatige reiniging van alle waterbestendige opper-vlakken in de huishouding. Voor alle waterbestendige oppervlakken zoals bijv. plavuizen, tegels, aardewerk, glas, kozijn, metalen delen, kunststof oppervlakken, kunst- en natuurleder, verlichtingsdelen, tuinmeubels, auto's.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
15 x 750ml	= 08170750 -	00			05	
10 l	= 08170010 -	00			05	

Reinigungsgeräte und Zubehör
Machines de nettoyage et accessoires
Aparatos de limpieza y accesorios
Reinigingsapparaten en accessoires

Technische Daten:
Arbeits-/Saugbreite: 33 cm
Schmutzwassertank: 5 l
Frischwassertank: 8 l
Reinigungsdruck: 2 bar
Saugleistung: 175 mbar
Gesamtleistung: 1000 W
Gewicht: 15 kg

Premium F 1 (D)

Leistungsstarkes Reinigungsgerät zum Bürsten, Saugen und Sprühextrahieren textiler Bodenbeläge in einem Arbeitsgang. Deutlich gesteigerte Reinigungsleistung durch integrierte Bürstwalze. Empfohlen für Haushalt und Verleihbereich.

Premium F 1 (F)

Machine de nettoyage puissante pour l'injection-extraction des revêtements de sols textiles. Nette augmentation de la puissance de nettoyage grâce à la brosse cylindrique intégrée. Recommandé pour l'usage ménager ainsi que le domaine des machines de location.

Premium F 1 (E)

Aparato de limpieza de alto rendimiento para el cepillado, aspirado y limpieza por el método de inyección-extracción de suelos textiles en un solo proceso. El rendimiento se ve incrementado gracias a su rodillo de cepillos integrado. Recomendado para el hogar y los negocios de alquiler de maquinaria.

Premium F 1 (NL)

Geweldig goed reinigingsapparaat voor de sproei-extractie van textielvloeren. Duidelijk betere reiniging door geintegreerde borstelwalzen. Aanbevolen voor de particuliere en verhuur sector.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009040 -	00	00	00	05	00

Technische Daten:
Arbeits-/Saugbreite: 33 cm
Schmutzwassertank: 12 l
Frischwassertank: 13 l
Reinigungsdruck: 2 bar
Saugleistung: 175 mbar
Gesamtleistung: 1000 W
Gewicht: 17 kg

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Premium F 2 (D)

Professionelles Reinigungsgerät zum Bürsten, Saugen und Sprühextrahieren textiler Bodenbeläge in einem Arbeitsgang sowie die Zwischen- und Unterhaltsreinigung von Hartböden. Deutlich gesteigerte Reinigungsleistung durch integrierte Bürstwalze. Empfohlen für kleinere Objekte.

Premium F 2 (F)

Machine de nettoyage professionnelle pour l'injection-extraction des revêtements de sols textiles, le nettoyage intermédiaire et d'entretien des sols durs. Nette augmentation de la puissance de nettoyage grâce à la brosse cylindrique intégrée. Recommandé pour les petits bâtiments.

Premium F 2 (E)

Aparato de limpieza de inyección-extracción de gran rendimiento para la limpieza de suelos textiles y elásticos. El rendimiento se ve incrementado gracias a su rodillo de cepillos integrado. Recomendado para pequeñas superficies industriales.

Premium F 2 (NL)

Professionele reinigingsapparaat voor de sproeiextractie van textiel vloeren alsook voor de tussen- en onderhoudsreiniging van harde vloeren. Duidelijk betere reiniging door geintregreerde borstelwalzen. Aanbevolen voor kleine projecten.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009108 -	00	00	00	05	00

Technische Daten:
Arbeitsbreite: 26 cm
Schmutzwassertank: 6 l
Frischwassertank: 8 l
Leistung Saugmotor: 1000 Watt
Reinigungsdruck: 2,5 bar
Wassermenge: 1,7 l/Min
Gewicht: 9,0 kg

Sprüh Boy 2000 (D)

Besonders robustes, handliches und leicht zu transportierendes Sprühextraktionsgerät.

Spray Boy 2000 (F)

Appareil à injection-extraction compact, maniable et facile à transporter.

Spray Boy 2000 (E)

Limpiador de inyección-extracción robusto, ligero y de fácil transporte.

Spray Boy 2000 (NL)

Zeer compact, makkelijk te hanteren en te transporteren sproei-extractieapparaat.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009060 -	00	00	00	05	00

Technische Daten:
Motorleistung: 550 W
Gewicht: 19,5 kg
Bürstendrehzahl: ca. 400 U/min
Kabellänge: 10 Meter
Arbeitsbreite: 350 mm

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Multi Clean 350 (D)

Leistungsstarke Kombimaschine mit gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen - und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber.

Multi Clean 350 (F)

Machine combinée performante avec brosses cylindriques à rotation en sens inverse pour le nettoyage intensif de pratiquement toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le nettoyage des sols textiles en association avec la poudre Carpetlife. Pour le nettoyage intensif des terrasses en bois, WPC et pierre en association avec le nettoyant intensif correspondant. Pour raviver les surfaces en bois devenues grises en association avec Dégrisant. Pour le nettoyage de PVC, linoléum, caoutchouc et sols en pierre (aussi en pierre naturelle) en association avec les Nettoyants intensifs correspondants. Nettoie également en profondeur les sols à relief.

Multi Clean 350 (E)

Máquina Kombi de alto rendimiento con cepillos en rotación inversa para la limpieza intensa de prácticamente todo tipo de superficies en interior o exterior. Para la limpieza de suelos textiles con el granulado Carpetlife. Para la limpieza intensa de terrazas de madera, WPC y piedra en combinación con el limpiador intensivo apropiado. Para el blanqueo de superficies de madera en combinación con el Blanqueador. Para la limpieza de PVC, linóleo, goma y suelos de piedra (también piedra natural) en combinación con el limpiador intensivo apropiado. Tambien sobre superficies texturadas se consigue una limpieza profunda.

Multi Clean 350 (NL)

Combi machine van hoge kwaliteit, met tegelgesteld draaiende, roterende walsborstels, voor de intensieve reiniging van vrijwel alle oppervlakken, zowel binnen als buiten. Voor de reiniging van tapijt in combinatie met Carpetlife poeder. Voor de intensieve reiniging van terrassen van hout, WPC en steen in combinatie met de bijbehorende Intensiefreiniger. Voor de verwijdering van grauwsluiers van houten oppervlakken, in combinatie met de sluier verwijderaar. Voor de reiniging van PVC, linoleum, rubber en stenen vloeren (ook natuursteen) in combinatie met bijbehorende Basisreiniger. Ook vloeren met structuur worden zeer schoon.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009290 -	00	00	00	00	00

Technische Daten:
Motorleistung max: 1300 W
Arbeitsbreite: 310 mm
Bürstenantrieb: 175 Watt (Zahnriemen)
Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig
Gewicht: 7,2 kg
Unterdruck: 225 mbar
Kabellänge: 9,5 m
Luftfördermenge: 50 Liter/s

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Carpetlife Bürstsauger 310 (D)

Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der optionale Saugbohneraufsatz ermöglicht das regelmäßige Polieren von Hartböden zur Verbesserung der Optik und Erhöhung der Pflegefilmbeständigkeit von Wischpflegen, Wachspflegen und Holzseifen.

Aspirateur turbobrosse Carpetlife 310 (F)

Puissant aspirateur turbobrosse à deux moteurs pour un nettoyage d'entretien efficace des sols textiles. Brosse et aspire même les salissures les plus profondes de la moquette. Convient pour toutes les moquettes insensibles à la mécanique de brossage dans les zones résidentielles. Extrêmement maniable et convivial grâce à son articulation spéciale tournante-pivotante. L'adaptateur de cireuse aspirante en option permet le polissage uniforme des sols durs pour en améliorer l'aspect et augmenter la résistance de la pellicule d'entretien des nettoyages par voie humide, entretiens cire et savons bois.

Aspirador alfombras 310 (E)

Aspirador potente con dos motores para un aspirado intenso en suelos textiles. Cepilla y aspira también suciedad profunda. Apropiado para todo tipo de alfombras en ámbitos domésticos no sensibles al cepillado mecánico. Su depósito basculante lo hace muy manejable y fácil de utilizar. Su cabezal intercambiable permite el pulido regular de suelos duros para mejorar el acabado superficial, aumentado la resistencia del film protector proporcionado por los productos mantenedores.

Carpetlife borstelzuiger 310 (NL)

Krachtige borstelzuiger met twee motoren voor een effectieve onderhoudsreiniging van textiele vloerbe-dekkingen. Borstelt en zuigt ook diep liggend vuil uit de vloerbedekking. Geschikt voor alle vloerbedekkingen in de woonomgeving, die ongevoelig zijn voor het borstel-mechanisme. Door het speciale draai-kantel-scharnier enorm wendbaar en bedieniengsvriendelijk. De optionele zuigboen-eenheid maakt het mogelijk om harde vloeren regelmatige te boenen ter verbetering van het uitzien en om de bestendigheid van de verzorgende deklaag door dweilen, wasverzorging en houtzeep te verbeteren.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009606 -	00	00	00	00	00

Technische Daten:
Motorleistung: max 1300 Watt
Arbeitsbreite: 370 mm
Bürstenantrieb: 150 Watt (Zahnriemen)
Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig
Gewicht: 4,5 / 7,5 kg
Unterdruck: 200 mbar
Kabellänge: 9,5 m
Luftfördermenge: 55 Liter/s

Carpetlife Bürstsauger 370 (D)

Leistungsstarker extrabreiter Bürstsauger für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden.

Aspirateur turbobrosse Carpetlife 370 (F)

Aspirateur extra large à brosse performant pour le nettoyage d'entretien efficace de revêtements de sols textiles. Brosse et aspire les salissures du tapis en profondeur.

Aspirador Carpetlife de rodillos (E)

Potente aspirador con cepillos integrados para la limpieza de suelos textiles. Cepilla y aspira en profundidad la suciedad de moquetas y alfombras.

Borstelzuiger 370 (NL)

Borstelzuiger met veel vermogen voor de effectieve onderhoudsreiniging van textiel vloerbedekkingen. Borstelt en zuigt ook ingetrokken vuil uit de vloerbedekking.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009611 -	00	00	00	05	00

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 1500 W
Anschlussspannung: 230 V
Bürstendrehzahl: 150 U/Min
Netzkabel: 15 m
Bürstendurchmesser: 450 mm
Pad-Durchmesser: 400 mm
Gewicht: 40 kg

Einscheibenmaschine SRP 1 - ohne Tank (D)

Robuste Einscheibenmaschine für den Feinschliff und Lackzwischenschliff auf Holzböden. Ebenfalls geeignet für die Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen sowie das Shampoonieren von Teppichböden
Empf. Zubehör:
Schleifteller
Kletteller
Staubabsaugung

Monodisque SRP 1 - sans réservoir (F)

Machine à poncer robuste pour le ponçage fin et le ponçage intermédiaire pendant la vitrification des parquets aussi que la décapage et nettoyage intensif des sols plastiques et la shampooing des moquettes.
Accessoires recommandés:
Plateau
Plateau Velcro
Aspirateur

Rotativa SRP 1 (E)

Rotativa robusta de múltiples usos. Para la limpieza de final de obra, limpieza diaria, decapados y limpieza mediante spray de suelos elásticos. Para el pulverizado sobre suelos textiles naturales y sintéticos (sisal). Apropiado para el lijado de suelos de madera y autonivelantes cementosos.

Eénschijfmachine SRP 1 - zonder tank (NL)

Robuuste éénschijfmachine voor het fijn schuren en tussendoor schuren van lak op houten vloeren. Zowel geschikt voor de basis- en tussenreiniging van elastische vloeren als voor het shamponeren van tapijt.
Aanbevolen accessoires:
Padhouder.
Stofzuiger.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
800091951-	00	00	00	00	00



A: Tank B: Staubabsaugung (D)

A: Tank: Flüssigkeitsbehälter für die Grund- und Zwischenreinigung
B: Staubabsaugung: Optimales Absaugen von Schleifstaub

A: Réservoir B: Aspirateur (F)

A: Réservoir: Réservoir de liquide pour le nettoyage de fond et intermédiaire
B: Aspirateur: Aspiration optimale de la poussière de ponçage

A: Tanque B: Absorción de polvo (E)

A: Tanque: Envases de líquido para limpieza a fondo e intermedia
B: Absorción de polvo: Absorción óptima del polvo de lijado

A: Tank B: Stofafzuiging (NL)

A: Tank: Vloeistofreservoir voor basis- en tussenbehandeling
B: Stofafzuiging: Optimaal afzuigen van schuurstof

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009152 -	00	00	00	00	00
B:	80009161 -	00	00	00	00	00



A: Klettteller B:Schleifteller C: Schrubbürste (D)

A: Klettteller: Aufnahmeteller für Padscheiben sowie Schleifscheiben mit Vliesrücken
B: Schleifteller: Aufnahmeteller für Doppelschleifscheiben
C: Schrubbürste: Bauschluss- und Grundreinigungsbürste für strukturierte Bodenbeläge

A: Plateau Velcro B:Disque abrasif C: Brosse (F)

A: Plateau Velcro: Plateau de suspension pour pads et disques abrasifs avec dos en feutre
B: Disque abrasif: Plateau de suspension pour doubles disques abrasifsn
C: Brosse: Brosse de nettoyage après la pose et de fond des sols à relief

A: Plato deslizante B:Plato de lijado C: Escobilla (E)

A: Plato deslizante: Platos de recogida para discos de almohadilla, así como discos de lijado con dorsal de tela
B: Plato de lijado: Plato de recogida para discos dobles de lijado
C: Escobilla: Cepillo de final de obra y limpieza a fondo para pavimentos estructurados

A: Schijfhouder met klittenband B:Schuurschijfhouder C: Schrobborstel (NL)

A: Schijfhouder met klittenband: Opnameschijf voor pads en schuurschijven met vliesrug
B: Schuurschijfhouder: Opnameschijf voor dubbele schuurschijven
C: Schrobborstel: Schoonmaakborstel voor gestructureerde vloeren bij bouwschoonmaak en basisreiniging

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009727 -	00	00	00	00	00
B:	80009162 -	00	00	00	00	00
C:	80009153 -	00	00	00	00	00

Technische Daten:
Aufnahmeleistung: 1600 W
Drehmoment: 37 Nm
Bürstendrehzahl: 400 U/Min
Spannung: 230 V
Bürstendurchmesser: 430 mm
Arbeitsdruck: 37 g/cm²
Gewicht: 34 kg

www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

SRP 2 + S (D)

Leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 400 U/Min. Zur Bauschluss- und Grundreinigung, zum Spraycleanern, Verdichten von Pflegefilmen und zur Pflegefilmsanierung auf elastischen Böden aus PVC, Linoleum, CV, Polyolefin und Kautschuk. Auch als Schleifmaschine einsetzbar.

Monodisque SRP 2 + S (F)

Machine monodisque performante. Pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond, pour le nettoyage par pulvérisation, la concentration et l'assainissement de la pellicule d'entretien des sols plastiques tels que PVC, linoléum, CV, polyoléfine et caoutchouc.

Rotativa SRP 2 + S (E)

Rotativa de elevado rendimiento. Para la limpieza de final de obra y el decapado, limpieza mediante spray, vitrificado de dispersiones poliméricas y para el saneado de capas protectoras sobre suelos elásticos de PVC, CV, linóleo, resinas sintéticas, poliolefinas y caucho.

Eénschlijfmachine SRP 2 + S (NL)

Sterke éénschijfmachine voor professioneel reinigen. Voor reiniging na bouwwerkzaamheden en basisreiniging, voor het spraycleanen, verdichten van onderhoudslagen en voor het herstellen van onderhoudslagen op PVC, linoleum, CV, Polyolefin, rubber.

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009230 -	00	00	00	00	00

Tank (D)

Tank: Flüssigkeitsbehälter für die Grund- und Zwischenreinigung

Réservoir (F)

Réservoir: Réservoir de liquide pour le nettoyage de fond et intermédiaire

Tanque (E)

Tanque: Envase de líquido para la limpieza a fondo e intermedia

Tank (NL)

Tank: Vloeistofreservoir voor basis- en tussenbehandeling

Art. No.	D	F	NL	CH	E
80009237 -	00	00	00	00	00



A: Padhalter B: Padhalter Schleifscheiben C: Schrubbürste D: Kombibürste (D)

A: Padhalter: Aufnahmeteller für Padscheiben
B: Padhalter Schleifscheiben: Aufnahmeteller für Doppelschleifscheiben
C: Schrubbürste: Bauschluss- und Grundreinigungsbürste für strukturierte Bodenbeläge
D: Kombibürste: Polier- und Cleanerbürste für strukturierte Bodenbeläge

A: Porte-pads B: Porte-pads pour disques abrasifs C: Brosse D: Brosse combinée (F)

A: Porte-pads: Plateau de suspension pour pads
B: Porte-pads pour disques abrasifs: Plateau de suspension pour doubles disques abrasifs
C: Brosse: Brosse de nettoyage après la pose et de fond des sols à relief
D: Brosse combinée: Brosse de lustrage et de nettoyage de la pellicule d'entretien des sols à relief

A: Soporte de almohadilla B: PSoporte de almohadilla para discos de lijado C: Escobilla D: Cepillo combinado (E)

A: Soporte de almohadilla: Plato de recogida para discos de almohadilla
B: Soporte de almohadilla para discos de lijado: Plato de recogida para discos dobles de lijado
C: Escobilla: Cepillo de final de obra y limpieza a fondo para pavimentos estructurados
D: Cepillo combinado: Cepillo de pulido y limpieza para pavimentos estructurados

A: Padhouder B: Padhouder voor schuurschijven C: Schrobborstel D: Combi-borstel (NL)

A: Padhouder: Opnameschijf voor pads
B: Padhouder voor schuurschijven: Opnameschijf voor dubbele schuurschijven
C: Schrobborstel: Schoonmaakborstel voor gestructureerde vloeren bij bouwschoonmaak en basisreiniging
D: Combi-borstel: Boen- en cleanerborstel voor gestructureerde vloeren

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009233 -	00	00	00	00	00
B:	80009243 -	00	00	00	00	00
C:	80009231 -	00	00	00	00	00
D:	80009232 -	00	00	00	00	00



A: Superpad weiß B: rot ~ C: grün ~
D: braun ~ E: PU Sanierungspad ~ (D)

A:Superpad weiß: Polierpad für elastische Beläge, zum Nachölen auf Holzoberflächen **B:Superpad rot:** Cleanerpad für elastische Beläge, Grundreinigungspad für Holzoberflächen **C: Superpad grün:** Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Beläge **D:Superpad braun:** Sanierungspad für polymerbeschichtete, elastische Beläge **E: PU Sanierungspad:** Sanierungspad für PU vergütete Oberflächen

A: Superpad blanc B: rouge ~ C: vert ~
D: marron ~ E: Pad de rénovation PU~ (F)

A:Superpad blanc: Pad de lustrage des sols plastiques, pour le huilage ultérieur des surfaces en bois **B:Superpad rouge:** Pad de nettoyage de la pellicule d'entretien des sols plastiques, pad de nettoyage de fond des surfaces en bois **C: Superpad vert:** Pad de nettoyage après la pose et de fond des sols insensibles mécaniquement **D:Superpad marron:** Pad de rénovation des sols plastiques à couche polymère **E: Pad de rénovation PU:** Pad de rénovation des surfaces à couche PU

A:Superpad blanco B: rojo~ C: verde ~
D: marrón ~ E: Pad PU de saneamiento ~ (E)

A:Superpad blanco: Pad de pulido para pavimentos elásticos, para el engrasado posterior sobre superficies de madera **B:Superpad rojo:** Pad de limpieza para pavimentos elásticos, almohadilla de limpieza a fondo para superficies de madera **C: Superpad verde:** Pad de final de obra y limpieza a fondo para pavimentos con insensibilidad mecánica **D:Superpad marrón:** Pad de saneamiento para pavimentos elásticos revestidos con polímeros **E: Pad PU de saneamiento:** Pad de saneamiento para superficies bonificadas con PU

A: Superpad wit B: rood~ C: groen ~
D: bruin ~ E: PU saneringspad ~ (NL)

A:Superpad wit: Boenpad voor elastische vloeren, voor het oliën van houten oppervlakken **B:Superpad rood:** Cleanerpad voor elastische vloeren, pad voor de basisbehandeling van houten oppervlakken **C: Superpad groen:** Pad voor bouwschoonmaak en basisreiniging voor mechanisch robuuste vloeren **D:Superpad bruin:** Saneringspad voor elastische vloeren met polymeercoating **E: PU saneringspad:** Saneringspad voor PU veredelde oppervlakken

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009125 -	00	00	00	00	00
B:	80009126-	00	00	00	00	00
C:	80009127 -	00	00	00	00	00
D:	80009128 -	00	00	00	00	00
E:	80009130 -	00	00	00	00	00



A: Pad weiß rund B: rot ~ C: grün ~ D: schwarz ~ (D)

A: Pad weiß rund: Polierpad für elastische Beläge, zum Nachölen auf Holzoberflächen
B: Pad rot: Cleanerpad für elastische Beläge, Grundreinigungspad für Holzoberflächen
C:Pad grün: Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Beläge
D: Pad schwarz: Grundreinigungspad mit hohem Schleifkörperanteil

A: Pad blanc rond B: rouge ~ C: vert ~ D: noir ~ (F)

A: Pad blanc rond: Pad de lustrage des sols plastiques, pour le huilage ultérieur des surfaces en bois
B: Pad rouge: Pad de nettoyage de la pellicule d'entretien des sols plastiques, pad de nettoyage de fond des surfaces en bois
C: Pad vert: Pad de nettoyage après la pose et de fond des sols insensibles mécaniquement
D: Pad noir: Pad de décapage comprenant une grande proportion d'abrasifs.

A: Pad blanco redondo B: rojo ~ C: verde ~ D: negro (E)

A: Pad blanco redondo: Pad de pulido para pavimentos elásticos para el engrasado posterior de superficies de madera
B: Pad rojo: Pad de limpieza para pavimentos elásticos, almohadilla de limpieza a fondo para superficies de madera
C: Pad verde: Pad de final de obra y limpieza a fondo para pavimentos con insensibilidad mecánica
D: Pad negro: Pad para limpieza intensa con elevada concentración de partículas abrasivas

A: Pad wit rond B: rood ~ C: groen ~ D: zwart~ (NL)

A: Pad wit rond: Boenpad voor elastische oppervlakken, voor het oliën van houten oppervlakken
B: Pad rood: Cleanerpad voor elastische oppervlakken, pad voor basisreiniging van houten oppervlakken
C: Pad groen: Pad voor bouwschoonmaak en basisreiniging voor mechanisch robuuste vloeren
D: Pad zwart: Basisreinigingspad met hoog slijpgehalte

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009144 -	00	00	00	00	00
B:	80009145-	00	00	00	00	00
C:	80009157 -	00	00	00	00	00
D:	80009158 -	00	00	00	00	00



www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Padmeister-System (D)

A: Universalstiel: Universell einsetzbarer Stiel für das Quickstep-System und das Padmeister-System
B: Padmeister: Halter für Pad grün und Pad weiß
C: Pad grün: zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich **D: Pad weiß**: Kratzfreies Pad zur einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m.

Pad-Master Système (F)

A: Manche universel: Manche à utilisation universelle pour le Quick-Step Système et le Pad-Master Système
B: Pad-Master: Support pour pads verts et pads blancs
C: Pad vert: Pour éliminer facilement les couches de cire et couches multiples sur de petites surfaces ainsi que dans les coins et la zone des bords **D: Pad blanc**: Pad anti-rayures pour éliminer facilement les taches récalcitrantes, traces de talons, restes de colle et bien plus encore

Mopa Pad (E)

A: Mango universal: Mango de uso universal para el sistema Quickstep y el sistema Padmeister
B: Padmeister: Soporte para pad verde y pad blanco
C: Pad verde: Para la eliminación sencilla de ceras nuevas o acumulaciones de antiguas sobre pequeñas superficies, así como en esquinas y bordes **D: Pad blanco**: Pad sin arañazos para la eliminación sencilla de partículas de suciedad, sedimentos, restos de cola y adhesivo.

Padhouder Systeem (NL)

A**: Universele steel**: Universele steel voor het Quickstep-systeem en met Padmaster-systeem
B: Padmaster: Houder voor pad groen en pad wit
C: Pad groen: Voor eenvoudige verwijdering van was en coatings voor kleinere oppervlakken en in hoeken en langs kanten. **D: Pad wit**: Niet krassende pad voor eenvoudige verwijdering van hardnekkig vuil, strepen, lijmresten enz.

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009217 -	00	00	00	00	00
B:	80009305 -	00	00	00	00	00
C:	80009306 -	00	00	00	00	00
D:	80009307 -	00	00	00	00	00



www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Quick Step System (D)

A: Universalstiel + B: Halter: Profisystem für die Einpflege und Unterhaltsreinigung von Hartböden
C: Quick Step Bezug Baumwolle: zum einfachen Auftragen von Polymerdispersion und zur ökonomischen Unterhaltsreinigung von Böden, die mit Polymerdispersion eingepflegt wurden **D: Quick-Step Bezug Microfaser**: Für die optimale Unterhaltsreinigung PU-beschichteter Beläge

Quick-Step Système (F)

A: Manche universel + B: Support: Système professionnel pour le premier entretien et le nettoyage d'entretien de sols durs **C: Housse en coton pour Quick-Step**: Pour l'application facile de dispersions polymères et le nettoyage d'entretien économique de sols qui ont subi un premier entretien avec dispersion polymère **D: Housse en microfibre pour Quick-Step**: Pour le nettoyage d'entretien optimal des sols à couche PU

Mopa Quick-Step (E)

A: Mango universal + B: Soporte: Sistema profesional de soporte de mango universal para el cuidado y la limpieza doméstica de suelos duros **C: Quick-Step con funda de algodón**: Para la aplicación sencilla de dispersión de polímero y la limpieza doméstica económica de suelos cuidados con dispersión de polímero **D: Quick-Step con funda de microfibra**: Para la limpieza doméstica óptima de pavimentos protegidos con PU

Quick-Step-Systeem (NL)

A: Universele steel + B: Houder: Professioneel universeel steel-houdersysteem voor basisbehandeling en onderhoud van harde vloeren **C:Quick-Step overtrek katoen**: Voor eenvoudige verwerking van polymeerdispersies en voor economisch onderhoud van vloeren die met polymeerdispersie als basisbehandeling zijn bewerkt **D: Quick-Step overtrek microvezel**: Voor optimaal onderhoud van vloeren met PU-coating

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009217 -	00	00	00	00	00
B:	80009218 -	00	00	00	00	00
C:	80009219 -	00	00	00	00	00
D:	80009229 -	00	00	00	00	00



Wischwiesel (D)

A: Halter: 40 cm inkl. Stiel
B: Bezug zum Wischwiesel: Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie auf Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten

Applicateur d'entretien (F)

A: Support: 40 cm, manche compris
B: Housse pour applicateur d'entretien: Pour l'application facile et appropriée de dispersions polymères sur sols plastiques ainsi que sur revêtements en bois et liège dans les ménages privés et les petits bâtiments

Mopa cera (E)

A: Soporte: 40 cm, incluida el mango
B: Recambio mopa: Para la aplicación sencilla y profesional de dispersiones de polímeros sobre pavimentos elásticos, así como pavimentos de madera y corcho en el hogar y en objetos más pequeños

Polishverdeler (NL)

A: Houder: 40cm incl. steel
B: Overtrek voor polishverdeler: Voor de eenvoudige, correcte verwerking van polymeerdispersies op elastische vloeren alsmede hout- en kurkvloeren die slechts matig worden belast

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009215 -	00	00	00	00	00
B:	80009216 -	00	00	00	00	00



Lackrollen (D)

A: Lackrolle Aquatop 50 cm: Zum optimalen und schnellen Auftrag aller Parkett- und Korklacke, Neutral Grund und PU Siegel auf größeren Flächen
B: Korbbügel 50 cm: Spezialbügel zur Aufnahme der Aquatop-Rolle

Rouleaux (F)

A: Rouleau Aquatop 50 cm: Pour l'application optimale et rapide de tous les Vernis parquet et liège, X-tra Base et Protecteur PU sur grandes surfaces
B: Manche creux 50 cm: Manche spécial pour la suspension du rouleau Aquatop

Rodillos Aquatop (E)

A: Rodillo Aquatop 50 cm: Para la aplicación óptima y rápida de lacas, barnices y aceites e imprimaciones en todo tipo de suelos. Longitud pelo: 10 mm
B: Mango variable 31-60 cm: Para la recepción del rodillo Aquatop 50 cm

Lakrollen (NL)

A: Lakrol Aquatop 50 cm: Voor optimale en snelle verwerking van alle parket- en kurklakken, X-tra Base en PU Protector op grotere oppervlakken
B: Korbbeugel 50 cm: Speciale beugel voor opname van de Aquatop-rol

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	80009222 -	00	00	00	05	00
B:	80009220 -	00	00	00	05	00



www.dr-schutz-videos.de/schulungsvideos

Lackrollen (D)

A: Ölrolle 25 cm: Zum optimalen Auftrag von Premium Öl+
B: Lackrolle 25 cm: Neuartig entwickelte Rolle für alle Parkett- und Korklacke, Neutral Grund und PU Siegel
C: Korbbügel 25 cm: Spezialbügel zur Aufnahme der beiden Rollen

Rouleaux (F)

A: Rouleau Oiltop 25 cm: Pour l'application optimale de Huile suprême +
B: Rouleau Aquatop 25 cm: Rouleau de conception inédite pour tous les Vernis parquet et liège, X-tra Base et Protecteur PU
C: Manche creux 25 cm: Manche spécial pour la suspension des deux rouleaux suivants

Rodillos Aquatop (E)

A: Rodillo Oiltop 25 cm: Para la aplicación óptima y rápida de aceites. Longitud pelo: 4 mm
B: Rodillo Aquatop 25 cm: Para la aplicación óptima y rápida de lacas, barnices e imprimaciones en todo tipo de suelos. Longitud pelo: 10 mm
C: Mango 25 cm: Para la inserción del rodillo Aquatop 25 cm

Lakrollen (NL)

A: Olierol 25 cm: Voor de optimale verwerking van Premium Olie+
B: Lakrol 25 cm: nieuw ontwikkelde rol voor alle parket- en kurklakken, X-tra Base en PU Protector
C: Korbbeugel 25 cm: Speciale beugel voor de opname van de beide rollen

	Art. No.	D	F	NL	CH	E
A:	81009224 -	00	00	00	05	00
B:	81009222 -	00	00	00	05	00
C:	81009220 -	00	00	00	05	00

Service
Service
Servicio
Service

Optimale Präsentation der Reinigungs- und Pflegemittel im Dr. Schutz Warenverkaufsständer

Présentation optimale des produits de nettoyage et d'entretien sur les présentoirs à produits Dr. Schutz

Presentación óptima de los productos de limpieza y cuidado en los puestos de venta de artículos del Dr. Schutz

Optimale presentatie van de reinigings- en schoonmaakmiddelen in de Dr. Schutz verkoopdisplay

Optimale Präsentation der Reinigungs- und Pflegemittel im Dr. Schutz Warenverkaufsständer

Présentation optimale des produits de nettoyage et d'entretien sur les présentoirs à produits Dr. Schutz

Presentación óptima de los productos de limpieza y cuidado en los puestos de venta de artículos del Dr. Schutz

Optimale presentatie van de reinigings- en schoonmaakmiddelen in de Dr. Schutz verkoopdisplay

Verkaufshilfen und Kundenorientierung am ‚point of product' und ‚point of sale'

Aides à la vente et orientation clients sur le ‚point du produit' et le ‚point de vente'

Asesores de ventas y orientación del cliente en el ‚point of product' y el ‚point of sale'

Verkoopondersteuning en oriëntatie voor de klant bij de ‚point of product' en de ‚point of sale'



Zufriedene Fachhandelspartner dank Mehrumsatz und Kundenbindungsinstrumente

Des partenaires satisfaits grâce à l'augmentation de leur chiffre d'affaires et aux outils de fidélisation des clients

Satisfacción del socio de comercio especializado gracias al aumento de la facturación e instrumentos de vinculación con el cliente

Tevreden partners in de vakhandel dankzij hogere omzet en instrumenten voor de klantenbinding

Partner des Fachhandels · Partenaire du commerce spécialisé
Socio del comercio especializado · Partner van de vakhandel

Aufmerksamkeit durch werbewirksame Deckenbanner

Attention attirée par des bannières de plafond à effet publicitaire

Atención gracias a carteles publicitarios efectivos

Meer belangstelling door opvallende posterframes voor plafondophanging

Guter Service und Unterstützung durch unsere freundlichen Fachhandelsberater

Très bons service et support par nos sympathiques conseillers

Buen servicio y asistencia por parte de nuestros amables asesores

Goede service en ondersteuning door onze vriendelijke en deskundige adviseurs

Attraktive Aufsteller für das Verleihgeschäft – für innen und außen

Attrayants présentoirs pour les affaires de location - pour l'intérieur et l'extérieur

Atractivos expositores para el comercio de alquiler (interior y exterior)

Aantrekkelijke huurdisplays – voor binnen en buiten

Stopper erinnern Endverbraucher an das passende Pflegemittel – freundlich aber wirksam

Des stoppeurs rappellent aux consommateurs finaux quel est le produit d'entretien approprié – amicalement et efficacement

Los expositores recuerdan a los consumidores finales los productos de cuidado (de forma amable y efectiva)

Stoppers herinneren de eindverbruiker aan het passende onderhoudsmiddel – vriendelijk maar effectief

Partner des Handwerks · Partenaire de l‘artisanat
Socio artesano · Partner van het ambachtsbedrijf

Verkaufsförderung und optimale Darstellung der innovativen Gestaltungs- und Pflegekonzepte mit Hilfe der Dr. Schutz Dienstleistungsmappe und belagsspezifischen Musterbüchern.

Promotion de la vente et présentation optimale des concepts d‘aménagement et d‘entretien novateurs à l‘aide du dossier de services Dr. Schutz et par des livres d‘échantillons spécifiques au revêtement.

Fomento de la venta y representación óptima de los conceptos innovadores de diseño y cuidado con ayuda de los mapas de servicios de Dr. Schutz mediante muestrarios específicos según el pavimento.

Verkoopbevordering en optimale presentatie van de innovatieve vormgevings- en onderhoudsconcepten met behulp van de Dr. Schutz dienstenmap en servicemap voor beroepsmatig gebruik door speciale catalogi voor de verschillende vloeren.

Erfolg in der Dienstleistung leicht gemacht: Fort- und Ausbildung mit Zertifikat in der Dr. Schutz Schulungsakademie

Succès du service simple et facile : formation continue et perfectionnement avec certificat à la Dr. Schutz académie

Facilidad en el éxito de los servicios: formación continua y académica con certificado en la academia de Dr. Schutz

Succes in de service gemakkelijk gemaakt: opleiding en bijscholing met certificaat in de Dr. Schutz trainingsacademie

Aufmerksamkeit durch attraktive Türaufhänger mit kleinem Dankeschön – der ‚Türöffner‘ zum nächsten Auftrag

Attention attirée par d‘attrayantes attaches de porte avec petit merci - ouvre la porte à la prochaine commande

Atención mediante atractivos colgadores de puerta con pequeños agradecimientos (el ‚abridor de puerta‘ como próximo encargo)

Meer belangstelling door aantrekkelijke deurhangers met klein bedankje – de ‚deuropener‘ voor de volgende opdracht

Unterstützung bei der Planung und Baustellenbetreuung durch unsere kompetenten Objekt Fachberater

Très bons service et soutien au niveau de la planification et dans le bâtiment par nos conseillers compétents

Buen servicio y asistencia en la planificación y en el objeto por parte de nuestros competentes asesores

Goede service en ondersteuning bij de planning en in het object door onze competente objectadviseurs

Partner rund um die Uhr · Partenaire 24 heures sur 24
Socio las 24 horas · Partner rond om de klok

dr-schutz.com: die weltweit führende Website für die Werterhaltung von Böden

dr-schutz.com: le site Internet leader dans le monde pour la préservation de valeur des sols

dr-schutz.com: la página web más importante del mundo para la conservación de valor de los suelos

dr-schutz.com: de belangrijkste website ter wereld voor het waardebehoud van vloeren

Produktinformationen, Sicherheitsdatenblätter, Technische Info-Datenblätter sowie alles rund ums Zubehör: Downloadbar in 10 Sprachen unter www.dr-schutz.com/products/produkte.html

Informations produit, fiches de données de sécurité, fiches de données d‘informations techniques et tout sur les accessoires : téléchargeable en 10 langues sur www.dr-schutz.com/fr/products/produkte.html

Información de productos, fichas de datos de seguridad, fichas de información técnica, así como todo sobre accesorios: barra de descarga en 10 lenguas en www.holzadac.es/Producto/Producto.htm

Productinformaties, veiligheidsgegevens, technische informaties en alles over accessoires: te downloaden in 10 talen onder www.dr-schutz.nl/index.php?view=product

Hilfe beim Pflegemittelverkauf. Unter www.dr-schutz.com/service/haendlersuche.html findet jeder Endverbraucher den Dr. Schutz Fachhändler in seiner Nähe

Effizienter Service für Architekten und Planer: Abgestimmte Ausschreibungstexte und Informationsbroschüren zu finden unter www.dr-schutz.com/service/

Service efficace pour architectes et planificateurs : textes d‘appel d‘offre avec brochure d‘information correspondante sur www.dr-schutz.com/fr/service/

Servicio eficiente para arquitectos y planificadores: encontrará textos de ofertas adaptadas y folletos de información en www.dr-schutz.com/en/service/

Efficiënte service voor architecten en ingenieurs: aangepaste aanbestedingsteksten en informatiebrochure, te vinden onder www.dr-schutz.com/en/service/

eph
Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH

In der Oberflächenprüfung des eph Dresden erfüllt PU Siegel zu 100% die DIN EN 14085 (Stuhlrollentest) auf allen elastischen Bodenbelägen.

D'après le contrôle de surface du eph Dresde, le Protecteur PU remplit à 100 % la norme DIN EN 14085 (test de fauteuil de bureau à roulettes) et ce, sur toutes les surfaces élastiques.

El Barniz PU cumple al 100% con la norma DIN 14085 en la prueba de superficie reallizado en el EPH de Dresden sobre todo tipo de suelos elásticos.

Met de oppervlaktetest van eph Dresden behaalt PU Protector mat tot 100% DIN EN 14085 (bureaustoel rollentest) op alle elastische vloeren.

MPA
Dresden

Das MPA Institut Dresden konnte feststellen, dass PU Siegel auf den getesteten PVC-, Linoleum- und mineralischen Böden nach DIN EN 13501-1 die Brandklasse unverändert beibehält.

Il est d'autant plus rassurant que l'Institut MPA de Dresde a pu constater que le Protecteur PU reste inchangé lorsqu'il est appliqué sur un sol PVC, linoléum et minéral, selon la norme DIN EN 13501-1 de la classe du feu.

El MPA Instituto Dresden certifica que el Barniz PU y Barniz PU Anticolor cumple con la norma DIN EN 13501-1 sobre suelos de PVC, linóleo y suelos minerales conservando la clase de fuego.

MPA Instituut Dresden heeft vastgesteld, dat PU Protector mat op PVC, linoleum en minerale vloeren volgens DIN EN 13501-1 de brandklasse onveranderd handhaven.

BGIA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Mit PU Siegel sowie dem speziell entwickelten PU Siegel Antislip lassen sich laut BGIA Prüfung problemlos die Rutschklassen R 9 bzw. R 10 erfüllen.

Le Protecteur PU ainsi que PU antiglisse, spécialement développés à cet effet, répondent sans aucun problème aux classes R 9 et R 10 selon contrôle BGIA.

Con el Barniz PU y la versión especial Barniz PU Antislip se cumplen las clases R 9 y R 10 según la BGIA.

Zowel PU Protector mat* als de speciaal ontwikkelde PU Protector antislip voldoet probleemloos aan de BGIA proef voor antislip classificatie R9 respectievelijk R10.

eph
Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH

Das eph Institut hat PU Siegel und PU Anticolor auf ihre Chemikalien Resistenz nach DIN 68861 geprüft. Ergebnis: Alle Ansprüche in Gruppe 1b erfüllt! Darüber hinaus ist PU Anticolor auch gegen Weichmacher von Autoreifen, Möbeln und Matten resistent.

L'Institut eph a contrôlé le Protecteur PU et PU anticolor en ce qui concerne la résistance chimique selon DIN 68861. Le résultat : Toutes les exigences du groupe 1b sont respectées ! En plus, le Protecteur PU anticolor résiste aux contacts de pneu (migration), meubles et tapis de sol.

El EPH Instituto ha testado la resistencia química del Barniz PU según la norma DIN 68861. Resultado: todas las exigencias del Grupo 1b cumplidas. Además el Barniz PU Anticolor resiste la migración de las gomas de los neumáticos, de los muebles y de las alfombrillas.

Het eph instituut heeft daarom PU Protector mat en PU Protector anticolor getest op haar chemicaliënresistentie volgens DIN 68861. Resultaat: aan alle eisen in groep 1b is voldaan! Daarbij is PU anticolor immuun tegen weekmakers van autobanden, meubels en vloermatten.

Von führenden Instituten geprüft und zertifiziert · Contrôlé et certifié par des instituts leaders
Comprobado y certificado por las principales instituciones · Door toonaangevende instituten gekeurd en gecertificeerd

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Auf Sportböden ist Sicherheit besonders angesagt. Daher wurde PU Siegel auf Sportlinoleum und Sport PVC Böden vom MPA Institut in Stuttgart auf seine Eignung geprüft. Das Ergebnis: einwandfrei bestanden und ausgezeichnet!

Sur les sols destinés au sport la sécurité est primordiale. L'Institut MPA à Stuttgart a contrôlé le Protecteur PU sur le PVC et le linoléum spécifiques aux sols de sport. Le résultat: exceptionnel et irréprochable!

En suelos deportivos es vital la seguridad. Por este motivo se ha ensayado por el MPA Instituto de Stattgart el Barniz PU sobre suelos de PVC y linóleo. Resultado: Inmejorable, cumple perfectamente con las exigencias.

Bij sportvloeren is vooral veiligheid heel belangrijk. Daarom is PU Protector op Linoleum- en PVC-sportvloeren door het MPA Instituut in Stuttgart getest op zijn kwaliteit. Resultaat: Uitmuntend en zeer geschikt bevonden!

GEV-EMICODE
EC 1
sehr emissionsarm

PU Siegel und PU Siegel Antislip wurden von der GEV beim europäischen Emissionstest (Emicode-Prüfung) mit der besten Bewertung „sehr emissionsarm" (EC 1R) ausgezeichnet.

Les Protecteurs PU et PU antiglisse ont reçu la meilleure évaluation « très peu d'émission » (EC 1R) par le GEV lors du Test d'Emission Européen (contrôle-Emicode).

El Barniz PU y Barniz PU Antislip han sido declarados por el GEV en el Test de emisiones (Test Emicode) con la mejor puntuación como producto muy bajo en emisiones (EC 1R).

PU Protector en PU Protector antislip zijn door GEV bij de Europese emissietest (Emicode proef) met de beste beoordeling "zeer emissie arm"(EC 1R) onderscheiden.

Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Das DIBt hat festgestellt: PU Siegel erfüllt als erstes Produkt seiner Art die Voraussetzungen für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf elastischen und mineralischen Böden.

Le DIBt a donc constaté: Le Protecteurs PU est le premier produit de cette catégorie utilisable pour sols élastiques et minéraux, remplissent les conditions pour obtenir l'autorisation générale de la surveillance des chantiers.

La DIBt ha constatado: el Barniz PU es el primero producto en su clase en cumplir con los requisitos de la inspección general de obras para la obtención del Certificado para suelos elásticos y minerales.

Toch heeft het DIBt nu vastgesteld: PU Protector behalt als eerste product in zijn soort de criteria voor de algemene bouwcontrole goedkeuring op elastische en minerale vloeren.



FIGR wfk
The Cleaning Technology Institute

In Langzeittests der FIGR und WFK/FRT Institute wurde festgestellt, das PU Siegel eine sechsmal höhere Lebensdauer hat als herkömmliche Bodensiegel.

Notre Protecteur PU a obtenu une durée de vie 6 fois plus longue que des produits traditionnels de protection lors du test par les Instituts FIGR et WFK/FRT.

En los test de larga duración, los Institutos FIGR y WK K/FRT han constatado que el Barniz PU tiene una vida hasta seis veces superior a los barnices convencionales.

In de testen welke door het FIGR en WFK/FRT Instituut over een langere periode zijn gedaan, is vastgesteld dat PU Protector een zes maal hogere levensduur heeft dan vergelijkbare vloer coatings.

Von namhaften Bodenbelagsherstellern empfohlen
Recommandé par les fabricants de revêtement premier plan
Recomendado por los principales fabricantes de revestimientos
Toonaangevende vloerproducenten adviseren

Allure deutschland
Altro
Amorim
Amtico
Ardex
Armstrong dlw
Artigo
Balta Industries
Balterio
BASF
Beaulieu / beauflor
Bergo flooring ab
Bolon ab
Bostik
Bsw
C/R/O
Centiva
CNL international
Comfundo
Cortex
Debolon
Dinoflex europe
Domo
Dunloplan
Dura
Egger
Enia carpet
Filzfabrik fulda
Finett
Flexura
Formtech ag
Forbo flooring
Fortemix
Gamrat
Gerflor
Girloon
Golvabia
Grabo llc
Graboplast
Halbmond
Henkel thomsit
Ideal floorcoverings
Interface
ITC
IVC
JAB anstoetz
Karndean
KLB kötztal
Le tissage d'arcade
LG chem
Likolit
Linofatra
Liuni
Lock-tile
Longlife
Mapei
Maxit
Medes
Meister werke
M-flor
Mondo
Multifloors
Negotap
Neoflex (rephouse europe)
Nonwoven s.p.a.
Novalis international
Object carpet
Objectflor
Ossfloor
Pemarsa s.a.
Philharmoniker parkett
PLP creativ
Polyflor
Project floors
Remmers bautechnik gmbh
Romex
Saarfloor systems
SGH
Soluflex
Steirer parkett
Swiff-train company
Tajima
Tarkett
Tekima teppichkunst
Textimex
Toggoflor
Toli flooring
Toucan-t
Tru-woods
TWN
Upofloor
Vegro
Villeroy & boch
Vinyflor nederland
Vinylasa/ american tile, inc
Virag s.r.l.
Weber saint - gobain
Weseler Teppich/Tretford,
Wicanders
Witex
WPT / windmöller flooring
Zipse
2tec2

We care about floors!

www.dr-schutz.com

Dr. Schutz

CC-Dr. Schutz GmbH · Holbeinstraße 17 · 53175 Bonn · Tel.: +49(0)228/95352-0

Auftragsannahme D/A/CH
Tel.: +49(0)228/95352-20
Fax: +49(0)228/95352-28
E-Mail: verkauf@dr-schutz.com

Export · Exportación
Tel.: +49(0)228/95352-40
Fax: +49(0)228/95352-46
E-Mail: export@dr-schutz.com

Rechnungswesen · Accounts Comptabilité · Contabilidad · Financiêle administratie
Tel.: +49(0)228/95352-30
Fax: +49(0)228/95352-46

CC-Dr. Schutz GmbH · Steinbrinksweg 30 · 31840 Hessisch Oldendorf · Tel.: +49(0)5152/9779-0

Anwendungstechnische Beratung · Conseil technique · Servicio técnico · Technische Service
Tel: +49 (0)5152/9779-16
Fax: +49 (0)5152/9779-26
E-Mail: labor@dr-schutz.com

Geräteservice · Service machines · Servicio mantenimiento · Apparaat service
Tel: +49(0)5152/9779-17
Fax: +49(0)5152/9779-48
E-Mail: geraeteservice@dr-schutz.com

Versand · Transport · Logistica · Transport
Tel.: +49(0)5152/9779-19/-11
Fax: +49(0)5152/9779-20
E-Mail: versand@dr-schutz.com

Version W ab 1.1.11